

KATALOG KRBŮ A KAMEN

KAMNA, SPORÁKY A KRBOVÉ VLOŽKY

2025/2026





Tento katalog je platný pro smluvní partnery GC skupiny.
Barvy vyobrazení sortimentu jsou pouze orientační. Obrázky jsou pouze ilustrační.
Chyby nebo omyly v textu a cenách jsou vyhrazeny.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Zkratka č. je číslo karty zboží.

Ceny v katalogu jsou uvedeny BEZ DPH.

Ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní (DPC) a platné k 1. 9. 2025.
Právo na změny po tomto datu vyhrazeno.

KAMNA KRATKI	4 - 6
KRBOVÉ VLOŽKY KRATKI	7 - 12
KRBOVÉ STAVEBNICE KRATKI	13
KAMNA A SPORÁKY MBS	14 - 19
KAMNA WAMSLER	20 - 23
KAMNA A SPORÁKY THORMA	24 - 27
KAMNA NORDFLAM	28 - 31
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY HAAS+SOHN	32 - 37
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY ROMOTOP	38 - 41
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY JOTUL	42 - 45
KAMNA A SPORÁKY LA NORDICA	46 - 49
KAMNA DOVRE	50 - 51
KAMNA A SPORÁKY GUČA	52
PELETOVÁ KAMNA LIPOVICA	53
SKLA POD KAMNA LIENBACHER	54
VYSAVAČE POPELA LIENBACHER	55
KRBOVÉ NÁŘADÍ A KOŠE NA DŘEVO LIENBACHER	56 - 57
KOUŘOVODY KRAUS	58 - 59
REGULACE SPALOVÁNÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE TATAREK	60 - 61
REGULACE SPALOVÁNÍ TECH	62
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU FERMIT	63
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, PODPALOVAČE, BIOLÍH PE-PO	64 - 65
MATERIÁLY PRO STAVBU KRBU KRBY TURBO	66 - 67



MBS MAGNUM MBG 4 MASTEK



Kamna **KOZA K** jsou vyrobena z masivní litiny, vyznačují se jednoduchou obsluhou, klasickým designem a dlouhou životností. Modely K6, K9 a K10 mohou být i s hrdlem kouřovodu 150 mm. Model K11 má boky topeniště vyložené keramikou Termotec.

ASDP - automatické řízení přívodu vzduchu do kamen, fungující na principu bimetalu. Termostat se samočinnou regulací zajišťuje automatickou regulaci přívodu vzduchu do topeniště a tím i spalovací teplotu v kamnech. Použití termostatu se sníží spotřeba dříví k topení až o 30 % ve srovnání s kamny, která systém pro automatické řízení spalovacího procesu nemají.

TF - ventilátor Turbofan, umístěný na zadní straně kamen, zajišťuje efektivní distribuci tepla po celé místnosti. Je řízen termostatem, napájení je ze sítě. Toto řešení výrazně zvyšuje uživatelský komfort, sami si zvolíte při jaké teplotě ventilátor začne pracovat.

KOZA K7

č. 375967

Cena: 10 140 Kč

KOZA K7 ASDP

č. 375969

Cena: 12 614 Kč

KOZA K7 TF

č. 375971

Cena: 13 487 Kč

rozměry výrobku
rozměry topeniště
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 557x536x413 mm
v/š/h 240x430x250 mm
5 kW
3-8 kW
70 %
75 kg
130 mm
horní + zadní
dřevo



KOZA K6

č. 375962

Cena: 15 137 Kč

KOZA K6 ASDP

č. 375963

Cena: 18 533 Kč

KOZA K6 TF

č. 375964

Cena: 19 455 Kč

rozměry výrobku
rozměry topeniště
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 630x578x490 mm
v/š/h 300x450x270 mm
8 kW
7-11 kW
70 %
119 kg
130 mm
horní + zadní
dřevo



KOZA K8

č. 375972

Cena: 16 835 Kč

KOZA K8 T průhledová

č. 375977

Cena: 19 309 Kč

KOZA K8 ASDP

č. 375976

Cena: 19 309 Kč

KOZA K8 TF

č. 375978

Cena: 20 182 Kč

rozměry výrobku
rozměry topeniště
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 626x666x382 mm
v/š/h 300x450x230 mm
9 kW
5-11 kW
75 %
126 kg
130 mm
horní + zadní
(model K8 T – pouze horní)
dřevo



KOZA K9

č. 375979

Cena: 18 872 Kč

KOZA K9 ASDP

č. 375980

Cena: 22 511 Kč

KOZA K9 TF

č. 375981

Cena: 23 336 Kč

rozměry výrobku
rozměry topeniště
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 660x766x546 mm
v/š/h 230x650x310 mm
10 kW
5,5-13,5 kW
75 %
165 kg
130 mm
horní + zadní
dřevo



KOZA K10

č. 375959

Cena: 14 797 Kč

KOZA K10 ASDP

č. 375955

Cena: 17 271 Kč

KOZA K10 TF

č. 375961

Cena: 18 145 Kč

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
■ varná plotna

v/š/h 730x389x568 mm
9,5 kW
6-11 kW
75 %
109 kg
130 mm
horní + zadní
dřevo



KOZA K11

č. 643978

Cena: 22 924 Kč

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
■ přívod externího vzduchu

v/š/h 645x497x483 mm
6 kW
3-9 kW
76,9 %
134 kg
150 mm
horní + zadní
dřevo





Moderní ocelová kamna **ERIK, SVEN, SKADI, HATI, RUNA a TOFA** jsou vyrobena v souladu s nejnovějšími trendy. Kamna jsou vybavena integrovaným přívodem externího vzduchu (pr. 100 mm), vystýlkou topeniště z keramického žabrotem **Termotec** (dostupné v bílé nebo černé barvě), zcela zatěsněná spalovací komora umožňuje použití i v nízkoenergetických domech a objektech s rekuperací. **Kamna ERIK se vyrábí i ve variantách s dekorativní keramikou.**

ERIK

č. 643973

Cena: 31 583 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1039x528x422 mm
jmenovitý výkon	5,5 kW
rozsah výkonu	2,5-8,5 kW
účinnost	80,5 %
hmotnost	113 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

■ integrovaný přívod externího vzduchu

**SVEN**

č. 673910

Cena: 34 640 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1261x518x522 mm
jmenovitý výkon	7 kW
rozsah výkonu	4-10 kW
účinnost	75,7 %
hmotnost	140 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

■ integrovaný přívod externího vzduchu

**SKADI**

č. 663356

Cena: 36 678 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1027x495x495 mm
jmenovitý výkon	5,5 kW
rozsah výkonu	2,5-8,5 kW
účinnost	80,5 %
hmotnost	117 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

■ integrovaný přívod externího vzduchu

**HATI**

č. 663360

Cena: 31 583 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1027x485x365 mm
jmenovitý výkon	5,5 kW
rozsah výkonu	2,5-8,5 kW
účinnost	80,5 %
hmotnost	119 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

■ integrovaný přívod externího vzduchu

**RUNA**

č. 639042

Cena: 35 149 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1252x592x516 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	6-10 kW
účinnost	80 %
hmotnost	174 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

■ integrovaný přívod externího vzduchu

**TOFA**

č. 639043

Cena: 35 149 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1262x589x500 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	6-10 kW
účinnost	79 %
hmotnost	162 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

■ integrovaný přívod externího vzduchu





Moderní ocelová kamna **BJORN**, **KARI**, **TORA**, **AB ENYO** a **REN L** jsou vyrobena v souladu s nejnovějšími trendy. Kamna jsou vybavena integrovaným přívodem externího vzduchu (pr. 100 mm), vystýlkou topeniště z keramického žárobetonu **Termotec** (dostupné v bílé nebo černé barvě), zcela zatěsněná spalovací komora umožňuje použití i v nízkoenergetických domech a objektech s rekuperací. Kamna mají více variant a velikostí s možností příslušenství jako akumulčních prvků či teplovodních výměníků.

BJORN

č. 654468

Cena: 33 621 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1052x761x460 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	5-11 kW
účinnost	78,4 %
hmotnost	163 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo



- integrovaný přívod externího vzduchu

KARI/70/W

č. 674153

Cena: 38 424 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 924x680x500 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	3,5-10 kW
účinnost	84 %
hmotnost	226,28 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo



- integrovaný přívod externího vzduchu

TORA L sintr Nero Assoluto

č. 639044

Cena: 40 243 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1643x435x435 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	do 11 kW
účinnost	78 %
hmotnost	228 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo



- integrovaný přívod externího vzduchu
- levé i pravé otevírání dveří

KOZA AB ENYO R

č. 674157

Cena: 32 092 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1130x510x435 mm
jmenovitý výkon	5,5 kW
rozsah výkonu	5,5 – 8 kW
účinnost	80,5 %
hmotnost	124 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo



- integrovaný přívod externího vzduchu

REN L

č. 674166

Cena: 39 734 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1757x452x452 mm
jmenovitý výkon	7,3 kW
rozsah výkonu	4,3 – 10,3 kW
účinnost	80,2 %
hmotnost	170 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo



- integrovaný přívod externího vzduchu
- levé i pravé otevírání dveří




Teplotodní krbové vložky řady **AQUARIO** patří mezi špičku ve své třídě. Jsou vyrobeny z nadstandartní 5mm kotlové oceli, **jsou vybaveny vestavěným přívodem externího vzduchu a chladicí smyčkou**. Spalování je bezroštové, díky tomu odstraňujete z vložky minimum popela. Spalovací komora je vyložena materiálem **Termotec**, účinnost výrobků je až 86 %. Vzhledem k široké nabídce výkonových variant, jsou tyto vložky vhodné jak pro nízkoenergetické domy, tak i pro starší domy bez izolace, nebo pro domy s rekuperací. Vložky jsou v nabídce i s dvojitým prosklením, vnější sklo je dekorativní s černým lemováním, zakrývající profil dveří. Toto řešení sníží množství tepla, předávaného přes dvířka vložky do místnosti instalace.

AQUARIO M8

č. 392924

Cena: 39 491 Kč

rozměry	v/š/h 1101x637x457 mm
rozměry topeniště	v/š/h 360x495x307 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	3-10 kW
výkon do vody	5,5 kW
účinnost	82 %
hmotnost	195 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo



varianta s dvojitým prosklením

č. 416156


Cena: 44 877 Kč

AQUARIO M12

č. 392926

Cena: 43 227 Kč

rozměry	v/š/h 1201x637x457 mm
rozměry topeniště	v/š/h 360x495x307 mm
jmenovitý výkon	12 kW
rozsah výkonu	5-15 kW
výkon do vody	8 kW
účinnost	86 %
hmotnost	210 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo



varianta s dvojitým prosklením

č. 428308


Cena: 48 612 Kč

AQUARIO Z10

č. 392928

Cena: 49 777 Kč

rozměry	v/š/h 1181x692x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x546x389 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4-13 kW
výkon do vody	7 kW
účinnost	82 %
hmotnost	250 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



AQUARIO Z14

č. 392929

Cena: 59 237 Kč

rozměry	v/š/h 1335x692x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x546x389 mm
jmenovitý výkon	14 kW
rozsah výkonu	6-17 kW
výkon do vody	10 kW
účinnost	83 %
hmotnost	283 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo




AQUARIO 012

č. 392931

Cena: 53 609 Kč

rozměry	v/š/h 1181x778x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x633x389 mm
jmenovitý výkon	12 kW
rozsah výkonu	5-15 kW
výkon do vody	8,5 kW
účinnost	84 %
hmotnost	280 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo




AQUARIO 016

č. 392933

Cena: 63 021 Kč

rozměry	v/š/h 1335x778x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x633x389 mm
jmenovitý výkon	16 kW
rozsah výkonu	7-19 kW
výkon do vody	9 kW
účinnost	82 %
hmotnost	312 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



AQUARIO A14

č. 383445

Cena: 55 889 Kč

rozměry	v/š/h 1273x790x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 490x633x389 mm
jmenovitý výkon	14,5 kW
rozsah výkonu	7-18 kW
výkon do vody	10 kW
účinnost	80 %
hmotnost	290 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo




AQUARIO A18

č. 388885

Cena: 66 223 Kč

rozměry	v/š/h 1427x790x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 490x633x389 mm
jmenovitý výkon	18 kW
rozsah výkonu	8-21 kW
výkon do vody	12,5 kW
účinnost	84 %
hmotnost	328 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



varianta s dvojitým prosklením

č. 434661

Cena: 71 608 Kč



Teplovzdušné krbové vložky řady **MB** patří mezi špičku ve své třídě. Tyto moderní teplovzdušné vložky jsou vyrobeny z oceli, topeniště je vyloženo keramikou **Termotec**, další předností je bezroštové spalování, díky kterému odstraňujete z vložky minimum popela. Vložky jsou dále vybaveny integrovaným přívodem externího vzduchu, regulace spalování jediným ovládacím prvkem což eliminuje možnost nesprávného nastavení spalování.

Vložky dále vynikají velmi širokým rozsahem výkonu, vysokou účinností až 83 %. Dvířka jsou osazena designovým sklem s černým lemováním, překrývajícím profil dvířek. Litinové hrdlo kouřovodu je stavitelné v rozsahu do 360°, místo něj je možné dokoupit adaptér pro teplovodní výměník či pro akumulční kroužky, které rozšíří možnosti využití tohoto topidla. Konstrukce umožňující použití i v nízkoenergetických domech a domech s rekuperací. Vložky **MB** s rohovým prosklením lze objednat i ve variantě s ohýbaným sklem, nebo s černou vystýlkou topeniště **Termotec**.

¹MBM 10 | ²MBM 10 L BS | ³MBM 10 P BS

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1261x703x475 mm ² 1261x775x525 mm ³ 1261x775x525 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 433x550x300 mm ² 433x540x300 mm ³ 433x540x300 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		4,5 - 12,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		¹ 161 kg / ^{2,3} 174 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBM 10

č. 422570

Cena: 36 182 Kč

MBM 10 L BS

č. 422573

Cena: 37 881 Kč

MBM 10 P BS

č. 422572

Cena: 37 881 Kč

¹MBZ 13 | ²MBZ 13 L BS | ³MBZ 13 P BS

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1400x730x520 mm ² 1400x775x570 mm ³ 1400x775x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 493x550x344 mm ² 493x540x344 mm ³ 493x540x344 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
účinnost		81 %
hmotnost		¹ 185 kg / ^{2,3} 200 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBZ 13

č. 428482

Cena: 40 292 Kč

MBZ 13 L BS

č. 428486

Cena: 46 269 Kč

MBZ 13 P BS

č. 428490

Cena: 46 269 Kč

¹MBO 15 | ²MBO 15 L BS | ³MBO 15 P BS

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1440x830x520 mm ² 1440x905x570 mm ³ 1440x905x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 493x670x344 mm ² 493x660x344 mm ³ 493x660x344 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		7 - 19 kW
účinnost		83 %
hmotnost		¹ 214 kg / ^{2,3} 233 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBO 15

č. 421455

Cena: 42 053 Kč

MBO 15 L BS

č. 421457

Cena: 49 577 Kč

MBO 15 P BS

č. 421456

Cena: 49 577 Kč

¹MBA 17 | ²MBA 17 L BS | ³MBA 17 P BS

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1500x830x521 mm ² 1500x905x570 mm ³ 1500x905x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 553x670x344 mm ² 553x660x344 mm ³ 553x660x344 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		8 - 21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		¹ 222 kg / ^{2,3} 238 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBA 17

č. 428488

Cena: 46 269 Kč

MBA 17 L BS

č. 428492

Cena: 54 647 Kč

MBA 17 P BS

č. 428498

Cena: 54 647 Kč



MBN L BS | MBN P BS

č. 438151 | 437937

Cena: 42 053 Kč

MBN L BS | MBN P BS

rozměry	v/š/h	1160x592x592 mm
rozměry topeniště	v/š/h	530x416x416 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 11 kW
účinnost		80 %
hmotnost		177 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

¹MBM 10 | ²MBM 10 L BS | ³MBM 10 P BS - GILOTINA

MBM 10 G

č. 451838

Cena: 50 431 Kč

MBM 10 L BS G

č. 451834

Cena: 57 102 Kč

MBM 10 P BS G

č. 451836

Cena: 57 102 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1218x835x511 mm ² 1269x837x587 mm ³ 1269x837x587 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 433x550x300 mm ² 433x540x300 mm ³ 433x540x300 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		4,5 - 12,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		¹ 252 kg / ^{2,3} 244 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

¹MBZ 13 | ²MBZ 13 L BS | ³MBZ 13 P BS - GILOTINA

MBZ 13 G

č. 454817

Cena: 54 647 Kč

MBZ 13 L BS G

č. 451636

Cena: 64 680 Kč

MBZ 13 P BS G

č. 454819

Cena: 64 680 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1400x831x571 mm ² 1218x835x511 mm ³ 1218x835x511 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 493x550x344 mm ² 493x540x344 mm ³ 493x540x344 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
účinnost		81 %
hmotnost		¹ 283 kg / ^{2,3} 266 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

¹MBO 15 | ²MBO 15 L BS | ³MBO 15 P BS - GILOTINA

MBO 15 G

č. 454820

Cena: 58 863 Kč

MBO 15 L BS G

č. 441893

Cena: 68 897 Kč

MBO 15 P BS G

č. 437923

Cena: 68 897 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1440x952x556 mm ² 1440x967x632 mm ³ 1440x967x632 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 493x670x344 mm ² 493x660x344 mm ³ 493x660x344 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		7 - 19 kW
účinnost		83 %
hmotnost		¹ 305 kg / ^{2,3} 301 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

¹MBA 17 | ²MBA 17 L BS | ³MBA 17 P BS - GILOTINA

MBA 17 G

č. 451842

Cena: 63 026 Kč

MBA 17 L BS G

č. 451840

Cena: 73 112 Kč

MBA 17 P BS G

č. 451841

Cena: 73 112 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1500x966x556 mm ² 1500x967x632 mm ³ 1500x967x632 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 553x670x344 mm ² 553x660x344 mm ³ 553x660x344 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		8 - 21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		¹ 320 kg / ^{2,3} 309 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



Teplovodní krbové vložky řady **MB**, patří mezi špičku ve své třídě. Velmi jednoduchá regulace, těsná spalovací komora, umožňující instalaci v nízkoenergetických domech či domech s rekuperací, velké prosklení, velmi široký výkonový rozsah a účinnost až 86 %. Dvířka osazená dekorativním sklem, překrývající rám dvířek, integrovaný přívod externího vzduchu i chladicí smyčka. Vystýlka topeniště je z keramického žarobetonu **Termotec**, lze objednat i ve variantě s černou vystýlkou.

¹ MBM 10+TV | ² MBM 10+TV BS L | ³ MBM 10+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1220x703x444 mm ² 1220x780x530 mm ³ 1220x780x530 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 450x535x334 mm ² 450x535x334 mm ³ 450x535x334 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		5 - 14 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		85 %
hmotnost		¹ 232 kg / ^{2,3} 208 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



MBM 10+TV

č. 504355

Cena: 50 165 Kč

MBM 10+TV BS L

č. 504347

Cena: 57 636 Kč

MBM 10+TV BS P

č. 504348

Cena: 57 636 Kč

¹ MBZ 13+TV | ² MBZ 13+TV BS L | ³ MBZ 13+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1335x730x514 mm ² 1340x780x575 mm ³ 1340x780x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 458x584x404 mm ² 458x584x404 mm ³ 458x584x404 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		81 %
hmotnost		¹ 262 kg / ^{2,3} 240 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBZ 13+TV

č. 504356

Cena: 54 861 Kč

MBZ 13+TV BS L

č. 504349

Cena: 62 119 Kč

MBZ 13+TV BS P

č. 504350

Cena: 57 488 Kč

¹ MBO 15+TV | ² MBO 15+TV BS L | ³ MBO 15+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1335x830x514 mm ² 1340x910x575 mm ³ 1340x910x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 458x686x404 mm ² 458x686x404 mm ³ 458x686x404 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		6 - 18 kW
výkon do vody		8 kW
účinnost		83 %
hmotnost		¹ 306 kg / ^{2,3} 271 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBO 15+TV

č. 504357

Cena: 55 875 Kč

MBO 15+TV BS L

č. 504351

Cena: 67 082 Kč

MBO 15+TV BS P

č. 504352

Cena: 67 082 Kč

¹ MBA 17+TV | ² MBA+TV 17 BS L | ³ MBA 17+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 1395x830x514 mm ² 1460x860x575 mm ³ 1460x860x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	¹ 518x686x404 mm ² 518x686x404 mm ³ 518x686x404 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		9 - 19,5 kW
výkon do vody		9 kW
účinnost		86 %
hmotnost		¹ 314 kg / ^{2,3} 293 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



MBA 17+TV

č. 504358

Cena: 66 175 Kč

MBA 17+TV BS L

č. 504353

Cena: 77 168 Kč

MBA 17+TV BS P

č. 504354

Cena: 77 168 Kč



Teplovzdušné krbové vložky **LUCY NEW** představují novou éru ve světě krbů, kombinující inovativní technologii s nadčasovou elegancí. Tento vlnkový produkt řady **KRATKI PRO** prošel pečlivě plánovanou proměnou, aby nabídl ještě více možností a vyšší uživatelský komfort. **Automatizovaná svařovací linka** zajišťující dokonalou těsnost a stabilitu. Zesílená **konstrukce** s předním rámem 5 mm a elegantní sklo s dekorativním vzorem doplňuje ergonomická a perforovaná klika odolná proti přehřátí. **Inovativní obložení Termotec** s žebrovaným povrchem (dostupné v bílé nebo černé barvě). **Prohloubené topeniště** zvyšující kapacitu spalovací komory a zabraňující úniku popela. **Stabilitu** zajišťují nastavitelné nohy a integrované transportní nátrubky výrazně zjednodušují proces instalace. Řada Lucy 12/14 je dostupná ve třech variantách prosklení (rovné, boční levé nebo pravé).

LUCY 12 NEW

č. 667507

Cena: 36 129 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1253x714x490 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		5-15 kW
účinnost		80 %
hmotnost		202,35 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



LUCY 12 P NEW

č. 674207

Cena: 40 292 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1268x759x490 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		5-15 kW
účinnost		80 %
hmotnost		185,93 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



LUCY 12 L NEW BLACK

č. 669125

Cena: 42 426 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1268x759x490 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		5-15 kW
účinnost		80 %
hmotnost		186,57 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



LUCY 14 NEW

č. 674209

Cena: 40 719 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1269x794x490 mm
jmenovitý výkon		14 kW
rozsah výkonu		6-17 kW
účinnost		80 %
hmotnost		216,94 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



LUCY 14 L NEW

č. 674210

Cena: 44 561 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1268x909x490 mm
jmenovitý výkon		14 kW
rozsah výkonu		6-17 kW
účinnost		80 %
hmotnost		215,88 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo




LUCY 14 P NEW

č. 674211

Cena: 44 561 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1268x909x490 mm
jmenovitý výkon		14 kW
rozsah výkonu		6-17 kW
účinnost		80 %
hmotnost		215,88 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo




LUCY 15 NEW

č. 674214

Cena: 44 828 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1302x866x490 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		6,5-18,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		258,46 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo




LUCY 16 NEW

č. 674216

Cena: 45 949 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1130x1011x490 mm
jmenovitý výkon		16 kW
rozsah výkonu		7-20 kW
účinnost		81 %
hmotnost		239,65 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo





Teplovzdušné krbové vložky **LUCY** jsou jednoduché a moderní výrobky s možností použití i v nízkoenergetických domech či domech s rekuperací. Vložky mají integrovaný přívod externího vzduchu, vystýlku topeniště z keramiky **Termotec**, vnější boční stěny jsou žebrované pro efektivnější předání tepla z výrobku (pouze modely s čelním prosklením). Topeniště je s roštem a vyjímatelným popelníkem, jako hrdlo kouřovodu je otočná litinová kopule (stavitelná v rozsahu 0-360 °, je možné ji nahradit adaptérem na teplovodní výměník či akumulační kroužky), sklo dvířek topeniště je designové, s černým lemem, zakrývajícím profil dvířek. Velmi jednoduchá regulace, jediným ovládacím prvkem. Krbové vložky **LUCY** nabízí extrémní rozsah pracovního výkonu, díky tomu jsou velmi univerzálně použitelné. Vložky **LUCY** lze objednat i ve variantě s černou vystýlkou topeniště **Termotec**, čelně prosklené varianty lze objednat s dvojsklem.

LUCY 12 T průhledová č. 505628 Cena: 45 575 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1287x654x630 mm
rozměry topeniště v/š/h 512x620x362 mm
jmenovitý výkon 12 kW
rozsah výkonu 5 - 15 kW
účinnost 80 %
hmotnost 165 kg
průměr kouřovodu 200 mm
palivo dřevo

■ zadní příkládání




LUCY 12 SLIM BS L č. 506019 Cena: 37 464 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x781x470 mm
rozměry topeniště v/š/h 480x590x253 mm
jmenovitý výkon 8 kW
rozsah výkonu 3 - 10 kW
účinnost 83 %
hmotnost 171 kg
průměr kouřovodu 160 mm
palivo dřevo




LUCY 12 SLIM BS P č. 506021 Cena: 37 464 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x781x470 mm
rozměry topeniště v/š/h 480x590x253 mm
jmenovitý výkon 8 kW
rozsah výkonu 3 - 10 kW
účinnost 83 %
hmotnost 171 kg
průměr kouřovodu 160 mm
palivo dřevo



LUCY 12 SLIM č. 489965 Cena: 32 287 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x654x425 mm
rozměry topeniště v/š/h 502x610x262 mm
jmenovitý výkon 8 kW
rozsah výkonu 3 - 10 kW
účinnost 83 %
hmotnost 155 kg
průměr kouřovodu 160 mm
palivo dřevo



LUCY 12+TV č. 464693 Cena: 43 814 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1418x676x512 mm
rozměry topeniště v/š/h 480x610x296 mm
jmenovitý výkon 12 kW
rozsah výkonu 5 - 15 kW
výkon do vody 7 kW
účinnost 82 %
hmotnost 215 kg
průměr kouřovodu 200 mm
palivo dřevo



LUCY 16+TV č. 516101 Cena: 48 457 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1418x826x512 mm
rozměry topeniště v/š/h 480x760x296 mm
jmenovitý výkon 16 kW
rozsah výkonu 7 - 19 kW
výkon do vody 10 kW
účinnost 84 %
hmotnost 257 kg
průměr kouřovodu 200 mm
palivo dřevo



LUCY 20+TV č. 512723 Cena: 53 046 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1369x971x512 mm
rozměry topeniště v/š/h 431x905x296 mm
jmenovitý výkon 20 kW
rozsah výkonu 9 - 24 kW
výkon do vody 13 kW
účinnost 82 %
hmotnost 293 kg
průměr kouřovodu 200 mm
palivo dřevo



Krbové sestavy FLOKI BOX umožňují změnit vzhled domova bez velkých investic a nutnosti stavebních prací v interiéru. Set se skládá z ocelové vložky FLOKI a kompletního modulárního krytu z křemenného sintru nebo granitu. Instalace během několika hodin. Vhodné pro i nízkoenergetické domy a objekty s rekuperací.

FLOKI BOX sintr Nero Assoluto

č. 674349

Cena: 77 380 Kč



FLOKI BOX sintr Nero Assoluto

rozměry výrobku	v/š/h	1784x898x564 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
rozsah výkonu	5-11 kW	
účinnost	79,7 %	
hmotnost	297 kg	
průměr kouřovodu	160 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

■ integrovaný přívod externího vzduchu

FLOKI BOX sintr Oxide Moro černý Termotec

č. 674351

Cena: 79 514 Kč



FLOKI BOX sintr Oxide Moro černý Termotec

rozměry výrobku	v/š/h	1784x898x564 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
rozsah výkonu	5-11 kW	
účinnost	79,7 %	
hmotnost	297 kg	
průměr kouřovodu	160 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

■ integrovaný přívod externího vzduchu

FLOKI BOX levý sintr Oxide Bianco

č. 674353

Cena: 79 683 Kč



FLOKI BOX levý sintr Oxide Bianco


rozměry výrobku	v/š/h	1784x898x564 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
rozsah výkonu	5-11 kW	
účinnost	79,7 %	
hmotnost	297 kg	
průměr kouřovodu	160 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

■ integrovaný přívod externího vzduchu

FLOKI BOX pravý sintr Cemento Grigio

č. 674355


Cena: 79 683 Kč



FLOKI BOX pravý sintr Cemento Grigio

rozměry výrobku	v/š/h	1784x898x564 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
rozsah výkonu	5-11 kW	
účinnost	79,7 %	
hmotnost	297 kg	
průměr kouřovodu	160 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

■ integrovaný přívod externího vzduchu



Oxid Bianco

Oxid Nero

Oxid Camo

Sale Focos

Talco Focus

Ren's Focus

Fokos Piombo

Focus Graphite

Pietra Di Savoia Perla

Pietra Di Savoia Grigia

Cemento Grigio

Pietra Di Savoia Antracite

Ardesia Nero A Spacco

Nero Greco

Ossid Nero

Nero Assoluto



Kamna a sporáky **MBS** na tuhá paliva jsou určeny k vytápění, ale také k vaření a pečení. Jednoduchý a vkusný design umožňuje snadnou údržbu, léty prověřená konstrukce pak zajišťuje dlouhou životnost těchto spotřebičů. Kamna a sporáky **MBS** jsou ideálním a cenově dostupným zdrojem tepla pro stylově zařízené interiéry i rekreační objekty, kde vytvoří tu správnou tepelnou pohodu.

SD 3 ECO

rozměry výrobku	v/š/h	740×720×520 mm
rozměry topeniště	v/š/h	195×200×350 mm
rozměry trouby	v/š/h	200×300×400 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		70 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bílá hnědá

- pečicí plech do trouby lze dokoupit (606655)
- rošt trouby lze dokoupit (636883)



bílá
hnědá

SD 3 ECO

LEVÝ	PRAVÝ
č. 12022161	12022162
č. 12025348	12025227

Cena: 7 979 Kč

SD 7 N NEW LINE

rozměry výrobku	v/š/h	710×815×590 mm
rozměry topeniště	v/š/h	250×200×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	200×430×460 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + zadní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bílá hnědá krémová

- trouba je vybavena plechem na pečení



bílá
krémová
hnědá

SD 7 N NEW LINE

LEVÝ	PRAVÝ
č. 638695	638693
č. 638697	638696
č. 638692	638691

Cena: 9 459 Kč

SD 10 NEW LINE

rozměry výrobku	v/š/h	850×950×590 mm
rozměry topeniště	v/š/h	250×200×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	200×490×430 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		106 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + horní + zadní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bílá hnědá krémová

- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- pečicí plech do trouby lze dokoupit (394512)
- rošt trouby lze dokoupit (652292)



bílá
hnědá
krémová

SD 10 NEW LINE

LEVÝ	PRAVÝ
č. 643769	643771
č. 643773	643775
č. 643777	643778

Cena: 11 476 Kč



SD KING

LEVÝ	PRAVÝ
č. 643779	643780
č. 643784	643787
č. 643790	643793

Cena: 27 121 Kč

**bílá
černá
krémová**



SD KING

rozměry výrobku	v/š/h	850x810x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	343x198x386 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon		7,8 kW
účinnost		75,5 %
hmotnost		139 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + horní
provedení sporáku		levý / pravý
palivo		dřevo
barva		bílá černá krémová

- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- výklopný rošt topeniště
- trouba je vybavena plechem a roštěm na pečení

SD MAGNUM PLUS

LEVÝ	PRAVÝ
č. 12029038	12030419
č. 12030418	12022173
č. 4117224	4117225
č. 451297	439309
č. 546379	546380

Cena: 35 862 Kč

verze mastek

Cena: 38 552 Kč

**černá
červená
mastek
krémová
bordó**

SD MAGNUM PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850x950x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	270x270x350 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon		9,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		172 kg verze mastek 219 kg
průměr kouřovodu		150 mm horní 130 mm zadní
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		červená černá mastek krémová bordó

- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- litinová plotna, rám plotny, dvířka a vystýlka topeniště
- trouba je vybavena plechem na pečení
- rošt trouby lze dokoupit (592875)



SD AS

rozměry výrobku	v/š/h	850x900x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	300x250x340 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon		8,3 kW
účinnost		78 %
hmotnost		155 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bílá černá bordó krémová

- dvoubodový zámek dveří topeniště i trouby
- dvojité prosklení dveří topeniště
- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- litinová vystýlka topeniště
- trouba je vybavena plechem na pečení
- rošt trouby lze dokoupit (592875)



**bílá
černá
bordó
krémová**

SD AS

LEVÝ	PRAVÝ
č. 643747	643748
č. 643749	643751
č. 481311	481312
č. 557567	557569

Cena: 30 483 Kč

SD ROYAL 720 PLUS ECO

rozměry výrobku	v/š/h	850x720x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	250x180x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon		8,1 kW
účinnost		76 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + horní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bílá hnědá krémová červená

- regulace primárního vzduchu
- trouba je vybavena plechem na pečení
- rošt trouby lze dokoupit (592875)



SD ROYAL 720 PLUS ECO

LEVÝ	PRAVÝ
č. 12020048	12020052
č. 12023555	12023556
č. 12022167	12022170
č. 12021367	12021368

Cena: 17 483 Kč

SD THERMO MAGNUM PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850x950x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	280x230x370 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon		14,3 kW
výkon do vody		10,2 kW
účinnost		76 %
hmotnost		177 kg verze mastek 213 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		černá červená krémová mastek bordó

- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- automatická regulace primárního vzduchu
- částečně litinová vystýlka topeniště
- litinová plotna, rám plotny a dvířka
- trouba je vybavena plechem na pečení
- rošt trouby lze dokoupit (592875)



SD THERMO MAGNUM PLUS

LEVÝ	PRAVÝ
č. 451310	451311
č. 451315	451314
č. 451318	451319
č. 546388	546386

Cena: 39 448 Kč

mastek	č. 451309	4121692
---------------	-----------	---------

Cena: 42 138 Kč

SD SUPER THERMO MAGNUM

rozměry výrobku	v/š/h	850x950x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	300x400x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	280x270x420 mm
jmenovitý výkon		16,3 kW
výkon do vody		10,1 kW
účinnost		78 %
hmotnost		181 kg verze mastek 218 kg
průměr kouřovodu		150 mm horní 130 mm zadní
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		červená černá krémová mastek bordó

- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- automatická regulace primárního vzduchu
- litinová plotna, rám plotny a dvířka
- trouba je vybavena plechem na pečení



SD SUPER THERMO MAGNUM

LEVÝ	PRAVÝ
č. 418019	418022
č. 418012	418017
č. 451332	451333
č. 546381	546382

Cena: 42 586 Kč

mastek	č. 418126	418127
---------------	-----------	--------

Cena: 45 276 Kč

SD VEGA

černá + mastek

č. 643979

Cena: 24 207 Kč

černá + pískovec

č. 643951

Cena: 26 897 Kč



SD VEGA

rozměry výrobku	v/š/h	1024x493x431 mm
rozměry topeniště	v/š/h	290x335x313 mm
jmenovitý výkon		6,4 kW
účinnost		77 %
hmotnost		144 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek černá + pískovec

- integrovaný přívod externího vzduchu
- regulace primárního a sekundárního vzduchu

SD THERMO VULKAN PLUS

černá + mastek
komplet s troubou

č. 418675

Cena: 44 828 Kč



SD THERMO VULKAN PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	1170x650x580 mm
rozměry topeniště	v/š/h	290x425x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon		18,4 kW
výkon do vody		15,2 kW
účinnost		78 %
hmotnost		223 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek komplet s troubou

- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- automatická regulace primárního vzduchu
- litinová dvířka
- trouba je vybavena plechem na pečení
- rošt trouby lze dokoupit (592875)

SD THERMO IN
černá + mastek
horní deska a pírka

č. 418677

Cena: 35 862 Kč



SD THERMO IN

rozměry výrobku	v/š/h	1000x650x545 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x408x370 mm
jmenovitý výkon		19,5 kW
výkon do vody		16 kW
účinnost		77 %
hmotnost		161 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní deska a pírka

- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- automatická regulace primárního vzduchu
- litinová dvířka

SD STRONG
nerez

č. 4117756

červená + nerez

č. 436318

Cena: 46 172 Kč



SD STRONG

rozměry výrobku	v/š/h	865x915x655 mm
rozměry topeniště	v/š/h	320x250x350 mm
rozměry trouby	v/š/h	440x300x445 mm
jmenovitý výkon		7,6 kW
účinnost		77 %
hmotnost		222 kg
průměr kouřovodu		120/130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		pravý
palivo		dřevo
barva		nerez červená + nerez

- dvojité prosklení dvířek topeniště
- vestavný sporák
- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- litinová vystýlka topeniště
- trouba je vybavena plechem na pečení

SD EVA

rozměry výrobku	v/š/h	780x604x555 mm
rozměry topeniště	v/š/h	405x518x425 mm
jmenovitý výkon		8,2 kW
účinnost		77 %
hmotnost		135 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní desky

- třístranné prosklení
- regulace primárního a sekundárního vzduchu



SD EVA

č. 578122

Cena: 28 690 Kč

SD EVA PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	930x604x555 mm
rozměry topeniště	v/š/h	405x518x425 mm
jmenovitý výkon		8,2 kW
účinnost		77 %
hmotnost		145 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní desky

- třístranné prosklení
- regulace primárního a sekundárního vzduchu



SD EVA PLUS

č. 643796

Cena: 31 155 Kč

SD VULKAN

rozměry výrobku	v/š/h	748x650x531 mm
rozměry topeniště	v/š/h	265x390x400 mm
jmenovitý výkon		14,2 kW
účinnost		76 %
hmotnost		183 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek komplet

- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- litinová dvířka a vystýlka topeniště



SD VULKAN

černá + mastek komplet

č. 418656

Cena: 34 069 Kč

SD THERMO VULKAN

rozměry výrobku	v/š/h	808x650x545 mm
rozměry topeniště	v/š/h	310x400x400 mm
jmenovitý výkon		18,4 kW
výkon do vody		13,2 kW
účinnost		77 %
hmotnost		152 kg verze mastek 184 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní desky černá + mastek komplet

- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- automatická regulace primárního vzduchu
- litinová dvířka



SD THERMO VULKAN

černá + mastek horní deska

č. 418666

Cena: 35 862 Kč

černá + mastek komplet

č. 418671

Cena: 38 103 Kč

SD THERMO AS

bordó
krémová

LEVÝ
č. 643759
PRAVÝ
č. 643761
643765

Cena: 34 069 Kč



SD THERMO AS

rozměry výrobku	v/š/h	850x900x654 mm
rozměry topeniště	v/š/h	350x287x416 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon		11,5 kW
výkon do vody		5,9 kW
účinnost		81 %
hmotnost		185 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
provedení sporáku		levý pravý
palivo		dřevo
barva		bordó krémová

- dvoubodový zámek dvířek topeniště i trouby
- dvojité prosklení dvířek topeniště
- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- trouba je vybavena plechem na pečení
- rošt trouby lze dokoupit (592875)

SD OLYMP PLUS

černá č. 350491
červená č. 350492
krémová č. 451301

Cena: 22 414 Kč

mastek č. 425759

Cena: 25 552 Kč



SD OLYMP PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850x480x595 mm
rozměry topeniště	v/š/h	310x250x340 mm
jmenovitý výkon		10,3 kW
účinnost		76 %
hmotnost		110 kg verze mastek 138 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo
barva		černá červená krémová mastek

- varná plotna
- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- litinová plotna, rám plotny, dvířka, podstavec a vystýlka topeniště

SD OLYMPIA PLUS

černá č. 350493
červená č. 350495
krémová č. 451320

Cena: 30 034 Kč

mastek č. 439314

Cena: 35 417 Kč



SD OLYMPIA PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	1120x480x595 mm
rozměry topeniště	v/š/h	330x250x340 mm
rozměry trouby	v/š/h	280x270x420 mm
jmenovitý výkon		12,2 kW
účinnost		77 %
hmotnost		160 kg verze mastek 185 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo
barva		černá červená krémová mastek

- varná plotna
- regulace primárního a sekundárního vzduchu
- litinová plotna, rám plotny, dvířka, podstavec a vystýlka topeniště
- trouba je vybavena plechem na pečení

SD HAPPY

černá č. 4117227
červená č. 4111582
krémová č. 4117228

Cena: 8 472 Kč



SD HAPPY

rozměry výrobku	v/š/h	720x400x400 mm
rozměry topeniště	v/š/h	220x265x300 mm
jmenovitý výkon		6,1 kW
účinnost		76 %
hmotnost		53 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		krémová červená černá


- regulace primárního vzduchu
- litinová plotna a dvířka

Kamna a sporáky značky **WAMSLER**, s tradicí od roku 1875, jsou zárukou kvality a dlouhodobé životnosti, za použití masivních materiálů a moderní konstrukce. Výrobky **WAMSLER** jsou spolehlivé a úsporné, vyrobené v souladu s nejpřísnějšími evropskými normami, jejich klasický design podtrhuje tradiční pojetí těchto spotřebičů na tuhá paliva.

DENVER

rozměry výrobku	v/š/h	881x293x341 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	80,4 %	
hmotnost	65 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá béžová	
■ varná plotna		

A



černá

č. 349528

Cena: 6 641 Kč

béžová

č. 349530

Cena: 6 863 Kč

COLORADO

rozměry výrobku	v/š/h	881x293x341 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	80,4 %	
hmotnost	65 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá béžová	
■ varná plotna		

A



černá

č. 349534

Cena: 6 971 Kč

béžová

č. 349538

Cena: 7 305 Kč

COMFORT II

rozměry výrobku	v/š/h	881x459x414 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	62 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

A



černá

č. 606198

Cena: 8 060 Kč

PRIMO II

rozměry výrobku	v/š/h	954x459x435 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
účinnost	81 %	
hmotnost	71 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

A+



černá

č. 606195

Cena: 9 133 Kč

JUPITER

rozměry výrobku	v/š/h	905x557x427 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	85 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá šedá	

A



černá

č. 4108967

Cena: 12 111 Kč

šedá

č. 4108968

Cena: 12 111 Kč

černá

č. 4108958

Cena: 21 744 Kč



ETNA

rozměry výrobku	v/š/h	1176x600x481 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
účinnost	81,2 %	
hmotnost	143 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

běžová

č. 529442

Cena: 24 990 Kč



PRIMO Ceramica

rozměry výrobku	v/š/h	950x715x475 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
účinnost	81,3 %	
hmotnost	127 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	běžová	

černá + mastek

č. 606194

Cena: 21 381 Kč



KAMINO RH8 Automatic

rozměry výrobku	v/š/h	980x512x411 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	149 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	

černá + pískovec

č. 606199

Cena: 38 606 Kč



YARA

rozměry výrobku	v/š/h	1176x560x400 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	146 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	

černá + pískovec

č. 606200

Cena: 36 981 Kč



N-LINE

rozměry výrobku	v/š/h	1095x544x440 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	133 kg	
průměr kouřovodu	120 mm horní, 150 mm zadní	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
■ integrovaný přívod externího vzduchu		

černá + hnědý smalt

č. 481805

Cena: 14 701 Kč



KAMINO OF604 ELITE

rozměry výrobku	v/š/h	730x546x350 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	94 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	

KAMINO OF604 CLASSIC

rozměry výrobku	v/š/h	709x444x367 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	89 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A**černá**

č. 597052

Cena: 10 996 Kč

KAMINO OF604 NOSTALGIA

rozměry výrobku	v/š/h	709x444x367 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	86 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A**černá**

č. 596970

Cena: 11 040 Kč

KAMINO OF604 NOSTALGIA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	770x444x367 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	86 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A**černá**

č. 591222

Cena: 11 040 Kč

KAMINO OF804 CLASSIC

rozměry výrobku	v/š/h	919x444x367 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	117 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A⁺**černá**

č. 4108952

Cena: 12 948 Kč

KAMINO OF804 NOSTALGIA

rozměry výrobku	v/š/h	919x444x367 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	117 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A⁺**černá**

č. 4108953

Cena: 13 074 Kč

KAMINO OF804 NOSTALGIA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	980x444x367 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	117 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A⁺**černá**

č. 587294

Cena: 13 074 Kč

černá

č. 596973

Cena: 12 740 Kč

A



KAMINO OF604 MÁTRA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	979x542x378 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	95 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

černá

č. 597050

Cena: 12 740 Kč

A



KAMINO OF604 MÁTRA

rozměry výrobku	v/š/h	979x542x378 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	95 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

kašmírově hnědá

č. 349525

Cena: 14 499 Kč

A



KAMINO OF604 TRENDY

rozměry výrobku	v/š/h	750x441x336 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	80,2 %	
hmotnost	86 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	kašmírově hnědá	

černá

č. 4110364

Cena: 14 499 Kč

A⁺



KAMINO OF804 MÁTRA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	1189x542x377mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	125 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

černá

č. 627087

Cena: 14 499 Kč

A⁺



KAMINO OF804 MÁTRA

rozměry výrobku	v/š/h	1189x542x377mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	125 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

kašmírově hnědá

č. 349539

Cena: 16 298 Kč

A⁺



KAMINO OF804 TRENDY

rozměry výrobku	v/š/h	980x441x336 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	110 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	kašmírově hnědá	

Značka **THORMA** je zárukou ekonomického a zároveň ekologicky šetrného řešení při vytápění tuhými palivy. Tradice trvající přes sto let,

KERPEN II AT

rozměry výrobku	v/š/h	881x288x324 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
rozsah výkonu	2,5 - 7,5 kW	
účinnost	78,2 %	
hmotnost	63 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	
barva	černá hnědá	

■ varná plotna



černá
č. 594849
Cena: 5 428 Kč

hnědá
č. 594851
Cena: 5 464 Kč

BOZEN AT

rozměry výrobku	v/š/h	910x326x326 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
rozsah výkonu	2,5 - 7,5 kW	
účinnost	78,2 %	
hmotnost	59 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	
barva	černá béžová	

■ varná plotna



černá
č. 597560
Cena: 7 093 Kč

běžová
č. 596035
Cena: 7 382 Kč

FILEX-Hb

rozměry výrobku	v/š/h	680x440x350 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
rozsah výkonu	2,5-7,5 kW	
účinnost	79 %	
hmotnost	75 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	



smalt černý
č. 12031151

Cena: 10 530 Kč

smalt vínový
č. 4110194

Cena: 10 842 Kč

BASEL II

rozměry výrobku	v/š/h	885x423x357 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	3,5 - 10,5 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	57 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá	



černá
č. 12018006
Cena: 8 384 Kč

SKAL II

rozměry výrobku	v/š/h	675x423x357 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	3,5 - 10,5 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	56 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá	



černá
č. 12033292
Cena: 7 784 Kč

v kombinaci s moderní technologií spalování, Vám přináší široké portfolio nejrozumnějších spotřebičů, pro vytápění Vaší domácnosti.

černá

č. 511062

Cena: 10 665 Kč

šedá

č. 11036890

Cena: 10 665 Kč

**HÖRBY**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
barva

v/š/h 900×555×375 mm
7 kW
3,5 - 10,5 kW
80,7 %
79 kg
150 mm
horní
dřevo
černá | šedá

černá

č. 592247

Cena: 9 489 Kč

**GENT 2020**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
barva

v/š/h 835×530×355 mm
5 kW
2,5 - 7,5 kW
81,4 %
58 kg
150 mm
horní
dřevo
černá

černá

č. 391059

šedá

č. 4102626

Cena: 20 505 Kč

- integrovaný přívod externího vzduchu
- možnost dokoupit akumulční žárobeta

**ANDORRA**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
barva

v/š/h 1100×510×455 mm
7,5 kW
3,8 - 11,2 kW
80,4 %
88 kg
150 mm
horní
dřevo
černá | šedá

capuccino

č. 11025733

kaštanová

č. 12025588

olivově zelená

č. 11025276

tmavě hnědá

č. 4104497

slonová kost

č. 12007841

Cena: 23 013 Kč

**BORGHOLM KERAMIK**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
barva

v/š/h 970×730×365 mm
7 kW
3,5 - 10,5 kW
80,7 %
113 kg
150 mm
horní
dřevo

barva capuccino | kaštanová | olivově zelená | tmavě hnědá

capuccino

č. 4106127

kaštanová

č. 4117229

olivově zelená

č. 4107712

tmavě hnědá

č. 4105997

slonová kost

č. 4123302

Cena: 27 380 Kč

**BORGHOLM TOP KERAMIK**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
barva

v/š/h 970×730×340 mm
7 kW
3,5 - 10,5 kW
80,7 %
130 kg
150 mm
horní+zádní
dřevo
capuccino | tmavě hnědá

ZARAGOZA

rozměry výrobku	v/š/h	1000x510x455 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2,5 - 7,5 kW
účinnost		81,2 %
hmotnost		78 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		šedá černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- možnost dokoupit akumulární žárobeta



šedá
č. 407379

černá
č. 456470

Cena: 18 888 Kč

ALVESTA

rozměry výrobku	v/š/h	1120x570x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		137 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		hnědá+pískovec šedá+mastek

- integrovaný přívod externího vzduchu



hnědá+pískovec
č. 4106129

Cena: 25 101 Kč

šedá+mastek
č. 432850

Cena: 25 101 Kč

ALVESTA II

rozměry výrobku	v/š/h	927x550x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		93 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá šedá+mastek

- integrovaný přívod externího vzduchu



černá
č. 340602

Cena: 18 707 Kč

šedá+mastek
č. 332450

Cena: 21 988 Kč

FALUN II

rozměry výrobku	v/š/h	1020x550x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		96 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá+černá černá+capuccino

- integrovaný přívod externího vzduchu



černá+černá
č. 432855

Cena: 19 306 Kč

černá+capuccino
č. 413783

Cena: 20 505 Kč

BILBAO UNI 2018

rozměry výrobku	v/š/h	930x755x456 mm
jmenovitý výkon		11,5 kW
rozsah výkonu		6 - 17 kW
účinnost		76,4 %
hmotnost		130 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu



samostatně
č. 529247

Cena: 21 068 Kč

noha
č. 482240

Cena: 3 596 Kč

podstavec
č. 482241

Cena: 4 323 Kč

Sporáky na tuhá paliva značky **THORMA** jsou zárukou kvality, vyrábějí se již po generace. Moderní inovace a klasický design a jsou hlavními přednostmi těchto výrobků, které využijete na vytápění, vaření a pečení v jednom.

LEVÝ PRAVÝ
č. 674480 670996
č. 674482 674481

**černá
vínovočervená**

Cena: 16 640 Kč



FIKO 70 BOX

rozměry výrobku	v/š/h	807x755x603 mm
jmenovitý výkon	6,5 kW	
rozsah výkonu	3-10 kW	
účinnost	75 %	
hmotnost	88 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní + boční	
palivo	dřevo	

LEVÝ PRAVÝ
č. 4104689 4104690

bílá

Cena: 22 109 Kč



ÖKONOM 75 FIKO DeLuxe

rozměry výrobku	v/š/h	850x755x600 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	3,5 - 10,5 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	124 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní+boční	
provedení sporáku	levý/pravý	
palivo	dřevo	
barva	bílá	

LEVÝ PRAVÝ
č. 12031145 12031148

bílá

Cena: 24 540 Kč

č. 4104654 12033803
č. 12034361 12031149

**hnědá
krémová**

Cena: 26 214 Kč



ÖKONOM 85 FIKO DeLuxe

rozměry výrobku	v/š/h	850x850x600 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	3,5 - 10,5 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	126 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní+boční	
provedení sporáku	levý/pravý	
palivo	dřevo	
barva	bílá hnědá	

LEVÝ PRAVÝ
č. 326859 383005

černá

Cena: 27 014 Kč



ÖKONOM 85 FIKO EXCELLENT OP

rozměry výrobku	v/š/h	850x850x600 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	3,5 - 10,5 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	118 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní+boční	
provedení sporáku	levý/pravý	
palivo	dřevo	
barva	černá	

hnědá
č. 11022711

Cena: 11 814 Kč



UNIKOT

rozměry výrobku	v/š/h	1060x560x690 mm
jmenovitý výkon	5,5 kW	
hmotnost	60 kg	
objem vody	70 l	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	
barva	hnědá	



Kamna a vložky **Nordflam** jsou spolehlivá topidla z masivní litiny, která spojují klasický design, dlouholetou odolnost a moderní technická řešení. Obzvláště vhodné jsou do rekreačních či jiných nepravidelně vytápěných objektů, v nichž dokážou rychle navodit tepelnou pohodu. Narozdíl od ocelových kamen, vyzařují tyto spotřebiče teplo ještě dlouho po vyhasnutí a jejich pevná konstrukce snese i tvrdší zacházení a vysoké rozdíly provozních teplot. Použitá technická řešení zároveň umožňují ekologické spalování dřeva s nízkými emisemi, v souladu s evropskou normou.

ERINO

č. 576108

Cena: 11 267 Kč



rozměry výrobku v/š/h 655x455x407 mm
 jmenovitý výkon 7 kW
 účinnost 71 %
 hmotnost 74 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní
 palivo dřevo

ADRIA

č. 534201

Cena: 13 390 Kč



rozměry výrobku v/š/h 702x475x493 mm
 jmenovitý výkon 7 kW
 účinnost 71 %
 hmotnost 98 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní+zadní
 palivo dřevo

ANCONA

č. 576106

Cena: 16 423 Kč



rozměry výrobku v/š/h 742x550x473 mm
 jmenovitý výkon 9 kW
 účinnost 71 %
 hmotnost 120 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní+zadní
 palivo dřevo

IBERIA

č. 534202

Cena: 18 633 Kč



rozměry výrobku v/š/h 784x626x420 mm
 jmenovitý výkon 9 kW
 účinnost 68 %
 hmotnost 140 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní+zadní
 palivo dřevo

BREMA

č. 576107

Cena: 21 450 Kč



rozměry výrobku v/š/h 746x722x503 mm
 jmenovitý výkon 11 kW
 účinnost 75 %
 hmotnost 135 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní+zadní
 palivo dřevo

■ třístranné prosklení

ARICA

č. 576105

Cena: 21 450 Kč



rozměry výrobku v/š/h 746x722x503 mm
 jmenovitý výkon 11 kW
 účinnost 75 %
 hmotnost 140 kg
 průměr kouřovodu 150 mm
 vývod kouřovodu horní+zadní
 palivo dřevo

■ třístranné prosklení

PLATO

č. 552991

Cena: 10 573 Kč

PLATO PATINA

č. 552992

Cena: 11 353 Kč



A

rozměry výrobku v/š/h 823x438x409 mm
jmenovitý výkon 6 kW
účinnost 70 %
hmotnost 66 kg
průměr kouřovodu 120 mm
vývod kouřovodu zadní
palivo dřevo

VERDO

č. 552989

Cena: 10 573 Kč

VERDO PATINA

č. 552990

Cena: 11 353 Kč



A

rozměry výrobku v/š/h 823x438x409 mm
jmenovitý výkon 7 kW
účinnost 70 %
hmotnost 66 kg
průměr kouřovodu 120 mm
vývod kouřovodu zadní
palivo dřevo

ASTI

č. 534206

Cena: 18 547 Kč

ASTI PATINA

č. 552997

Cena: 19 283 Kč



A

rozměry výrobku v/š/h 760x707x447 mm
jmenovitý výkon 10 kW
účinnost 70 %
hmotnost 150 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

TORIA

č. 534203

Cena: 24 093 Kč



A

rozměry výrobku v/š/h 865x773x493 mm
jmenovitý výkon 11 kW
účinnost 71 %
hmotnost 175 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

■ boční přikládání

AKRON CDP

č. 605950

Cena: 18 893 Kč



A

rozměry výrobku v/š/h 700x556x471 mm
jmenovitý výkon 9 kW
účinnost 71 %
hmotnost 130 kg
průměr kouřovodu 150 mm
vývod kouřovodu horní+zadní
palivo dřevo

■ integrovaný přívod externího vzduchu

SORA

č. 615636

Cena: 14 777 Kč



A

rozměry výrobku v/š/h 880x383x392 mm
jmenovitý výkon 7 kW
účinnost 81 %
hmotnost 89 kg
průměr kouřovodu 130 mm
vývod kouřovodu horní
palivo dřevo

■ integrovaný přívod externího vzduchu

BRENO

rozměry výrobku	v/š/h	744x575x413 mm
jmenovitý výkon	10 kW	
účinnost	70 %	
hmotnost	127 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

A

**BRENO**

č. 534205

Cena: 18 807 Kč

PRIMO

rozměry výrobku	v/š/h	655x455x407 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
účinnost	71 %	
hmotnost	74 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

A

**PRIMO**

č. 674652

Cena: 11 267 Kč

AUGUSTA

rozměry výrobku	v/š/h	1034x460x350 mm
jmenovitý výkon	7,8 kW	
účinnost	77 %	
hmotnost	128 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

A

**AUGUSTA**

č. 674654

Cena: 22 967 Kč

PALERMO

rozměry výrobku	v/š/h	1034x450x367 mm
jmenovitý výkon	7,8 kW	
účinnost	77 %	
hmotnost	116 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

A

**PALERMO**

č. 674658

Cena: 21 623 Kč

RAGUSA

rozměry výrobku	v/š/h	861x625x398 mm
jmenovitý výkon	9,5 kW	
účinnost	79,2 %	
hmotnost	105,5 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

A

**RAGUSA**

č. 674660

Cena: 22 230 Kč

MARSALA

rozměry výrobku	v/š/h	861x625x398 mm
jmenovitý výkon	9,5 kW	
účinnost	79,2 %	
hmotnost	114,5 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

A

**MARSALA**

č. 666251

Cena: 23 140 Kč

KATANIA

č. 663498

Cena: 16 250 Kč

A⁺**KATANIA**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 900x370x390 mm
6 kW
80,9 %
115,5 kg
130 mm
horní
dřevo

WERONA

č. 663499

Cena: 20 323 Kč

A⁺**WERONA**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 873x590x380 mm
9 kW
84 %
127,5 kg
148 mm
horní
dřevo

MODENA

č. 663500

Cena: 20 323 Kč

A⁺**MODENA**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 855x590x380 mm
9 kW
84 %
128 kg
148 mm
horní
dřevo

CARINI

č. 663501

Cena: 19 283 Kč

A⁺**CARINI**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 837x529x450 mm
8,4 kW
83,1 %
141 kg
150 mm
horní
dřevo

BOLONIA

č. 663502

Cena: 27 950 Kč

A⁺**BOLONIA**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 847x662x396 mm
10,5 kW
81,1 %
114,5 kg
150 mm
horní
dřevo

ROMA

č. 663503

Cena: 14 777 Kč

A⁺**ROMA**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 679x459x427 mm
5,7 kW
81,9 %
98 kg
120 mm
horní
dřevo



Designová řešení krbových kamen a vložek **HAAS+SOHN** jsou hřejivým doplňkem moderně zařízených domácností i rekreačních chalup a tradičně pojatých interiérů. Špičková kvalita tuzemské produkce v kombinaci s příznivou cenou a vysokou kvalitou technického provedení jsou hlavní rysy této značky. V nabídce teplovzdušné i teplovodní výrobky.

FORESTA

rozměry výrobku	v/š/h	690x610x373 mm
jmenovitý výkon		8,1 kW
rozsah výkonu		2,7-8,1 kW
účinnost		76 %
hmotnost		74 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá



Cena: 21 479 Kč

černá
č. 552983

ARKTIC

rozměry výrobku	v/š/h	800x670x370 mm
jmenovitý výkon		12,1 kW
rozsah výkonu		3,4-12,1 kW
účinnost		80 %
hmotnost		92 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo
barva		černá

■ boční příkládání



Cena: 25 612 Kč

černá
č. 12017642

ARKTIC 12 s plotýnkou

rozměry výrobku	v/š/h	827x628x549 mm
jmenovitý výkon		12,1 kW
rozsah výkonu		4-12,3 kW
účinnost		76 %
hmotnost		130 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety hnědouhelné brikety
barva		černá

■ boční příkládání
■ varná plotna

Cena: 28 917 Kč

černá
č. 4119570

Cena: 19 000 Kč

černá
č. 675363



LIRA

rozměry výrobku	v/š/h	575x490x401 mm
jmenovitý výkon		4 kW
rozsah výkonu		2-6,2 kW
účinnost		77 %
hmotnost		75 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo

Cena: 31 397 Kč

černá+skleněné víko
č. 418295

Cena: 31 397 Kč

antracit+světle šedá
č. 393223



SALERNO II

rozměry výrobku	v/š/h	984x502x427 mm
jmenovitý výkon		4,4 kW
rozsah výkonu		2,1-4,4 kW
účinnost		84 %
hmotnost		93 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černá / antracit+světle šedá

■ integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 39 661 Kč

antracit+černá
č. 544870

Cena: 39 661 Kč

antracit+bílá
č. 568462



ANTIC

rozměry výrobku	v/š/h	1171x544x578 mm
jmenovitý výkon		6,5 kW
rozsah výkonu		2,9-6,5 kW
účinnost		80 %
hmotnost		147 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

■ integrovaný přívod externího vzduchu

■ možnost dokoupit akumulační sadu 53 kg za 4958 Kč



SKIVE II

rozměry výrobku	v/š/h 810x632x455 mm
jmenovitý výkon	12,3 kW
rozsah výkonu	4-12,3 kW
účinnost	77 %
hmotnost	125 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
barva	černá

■ integrovaný přívod externího vzduchu



Cena: 29 744 Kč

černá
č. 484232

LIVORNO

rozměry výrobku	v/š/h 1027x550x436 mm
jmenovitý výkon	7,4 kW
rozsah výkonu	2,4-7,4 kW
účinnost	80,7 %
hmotnost	135 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	zadní
palivo	dřevo
barva	antracit



Cena: 28 917 Kč

antracit
č. 4112348

AVESTA

rozměry výrobku	v/š/h 962x524x566 mm
jmenovitý výkon	8,1 kW
rozsah výkonu	2,7-8,1 kW
účinnost	80,2 %
hmotnost	162 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety hnědouhelné brikety
barva	černá

■ integrovaný přívod externího vzduchu



Cena: 38 008 Kč

černá
č. 462337



Cena: 42 967 Kč

černá+Woodstone prestige

č. 388289

box na dřevo

č. 388290

Cena: 4 090 Kč

**NORDBY**

rozměry výrobku	v/š/h 1025x701x367 mm
jmenovitý výkon	6,3 kW
rozsah výkonu	2-6,4 kW
účinnost	80 %
hmotnost	174 kg / 186 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
barva	černá

■ integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 39 661 Kč

kachle hnědá

č. 418259

kachle zelená

č. 399325

kachle medovník

č. 388573

**krycí víčko
horní plotny**

při použití zadního vývodu

hnědá č. 418264**zelená** č. 418263**medovník** č. 418266

Cena: 346 Kč

**MANTA s kachlovým topem**

rozměry výrobku	v/š/h 962x740x515 mm
jmenovitý výkon	7 kW
rozsah výkonu	2,3-7,2 kW
účinnost	81,2 %
hmotnost	131 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety
barva	černá

■ integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 34 702 Kč

kachle slon. kost

č. 552994

kachle zelená

č. 552988

**TREVISO MINI**

rozměry výrobku	v/š/h 823x693x366 mm
jmenovitý výkon	6,3 kW
rozsah výkonu	2-6,3 kW
účinnost	80 %
hmotnost	115 kg
průměr kouřovodu	130 mm
vývod kouřovodu	horní
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety
barva	slon.kost / zelená

MANTOVA AL II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	962x506x595 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		3,3-10,5 kW
výkon do vody		7,4 kW
účinnost		80 %
hmotnost		134/128 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
barva		černá antracit

- integrovaný přívod externího vzduchu



Cena: 35 529 Kč

černá
č. 482853
antracit
č. 498412

ADRIA II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1050x560x442 mm
jmenovitý výkon		10,1 kW
rozsah výkonu		3,4-10,5 kW
výkon do vody		5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		136 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety hnědouhelné brikety
barva		černá

- chladicí smyčka



Cena: 34 702 Kč

černá
č. 12026294

vychlazovací smyčka
č. 12023569

Cena: 2 479 Kč

NIVALA s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1231x621x629 mm
jmenovitý výkon		14,9 kW
rozsah výkonu		5-15,3 kW
výkon do vody		10,1 kW
účinnost		85,3 %
hmotnost		221 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety hnědouhelné brikety
barva		černá antracit

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka



Cena: 50 405 Kč

černá
č. 337241
antracit
č. 377274

vychlazovací smyčka
č. 352691

Cena: 3 098 Kč

ALMO II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	983x492x567 mm
jmenovitý výkon		10,2 kW
rozsah výkonu		3,3-10,2 kW
výkon do vody		7,8 kW
účinnost		79 %
hmotnost		142 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka



Cena: 42 967 Kč

černá
č. 561163

vychlazovací smyčka
č. 421856

Cena: 2 809 Kč

Cena: 49 579 Kč

černá

č. 550827

vychlazovací smyčka

č. 421856

Cena: 2 809 Kč



AVESTA II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	962x524x566 mm
jmenovitý výkon	10,2 kW	
rozsah výkonu	3,3-10,2 kW	
výkon do vody	7,8 kW	
účinnost	79 %	
hmotnost	196 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka

Cena: 59 496 Kč

černá

č. 556405

vychlazovací smyčka

č. 556407

Cena: 4 546 Kč



WERFEN 9 s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1022x661x657mm
jmenovitý výkon	12,2 kW	
rozsah výkonu	4-12,2 kW	
výkon do vody	8,4 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	221 kg	
průměr kouřovodu	160 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka

10/1S s litinovými dvířky

č. 514594

Cena: 55 364 Kč

13/1S s litinovými dvířky

č. 505215

Cena: 58 669 Kč

vychlazovací smyčka

č. 529201

Cena: 7 272 Kč



VESUVIO II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	937 1018x800x594 mm
jmenovitý výkon	15,6 kW 20,2 kW	
rozsah výkonu	5,2-15,6 kW 6,8-20,2 kW	
výkon do vody	10 kW 12,6 kW	
účinnost	81,2 % 83 %	
hmotnost	223 kg 230 kg	
průměr kouřovodu	160 mm	
palivo	dřevo	
barva	černá	

- chladicí smyčka
- integrovaný přívod externího vzduchu

12/2S

č. 487124

Cena: 60 322 Kč

15/2S

č. 514602

Cena: 61 975 Kč

vychlazovací smyčka

č. 529201

Cena: 7 272 Kč



VESUVIO II s TV dvojité prosklení

rozměry výrobku	v/š/h	937 1018x800x594 mm
jmenovitý výkon	15,7 kW / 20,1 kW	
rozsah výkonu	5,2-15,7 kW / 6,7-20,1 kW	
výkon do vody	12,2 kW / 14,7 kW	
účinnost	82 % / 80 %	
hmotnost	214 kg / 221 kg	
průměr kouřovodu	160 mm	
palivo	dřevo	
barva	černá	

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka
- dvojité prosklení



Kamna **ROMOTOP** vynikají aktuálním designem, vysokou kvalitou dílenského zpracování a inovativním řešením procesu spalování dřeva. Široké spektrum výrobků vyhoví potřebám standardních i nízkoenergetických domů. Patentovaná řešení vedení spalin „double spin“ a „triple pass“, zajišťují maximální ekologii, čistotu spalování a nejvyšší účinnost. Většinu modelů kamen lze objednat také v provedení s obkladem z kamene, nebo z keramiky (20 druhů barev). Teplovzdušné krbové vložky Romotop lze doplnit sadami akumulčních kamenů, za účelem rozšíření možnosti použití.

TALA N01

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
barva

v/š/h 1064x480x433 mm
5,9 kW
3-7,7 kW
78 %
113 kg
150 mm
horní+zadní
dřevo
černá

Cena: 18 735 Kč
černá
č. 598544

**TALA N06**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
barva

v/š/h 1064x500x390 mm
5,9 kW
3-7,7 kW
78 %
113 kg
150 mm
horní+zadní
dřevo
černá

Cena: 17 086 Kč
černá
č. 600415

**EVORA 03**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
barva

v/š/h 974x528x398 mm
4 kW
2 - 6,5 kW
80,5 %
118 kg
150 mm
horní + zadní
dřevo
černá

Cena: 24 723 Kč
černá
č. 406027



■ integrovaný přívod externího vzduchu

SIENA N01

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
rozsah výkonu
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
barva

v/š/h 848x696x425 mm
5,8 kW
2,9-7,5 kW
81 %
134 kg
150 mm
horní + zadní
dřevo
šumavská zelená

Cena: 34 628 Kč
šumavská zelená
č. 593098



Cena: 30 450 Kč

černá
č. 472910



NAVIA 03

rozměry výrobku	v/š/h	840x787x374 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
rozsah výkonu	3-7,8 kW	
účinnost	83,6 %	
hmotnost	157 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 26 632 Kč

plech
č. 676441



LAREDO F

rozměry výrobku	v/š/h	982x520x318mm
jmenovitý výkon	5,1 kW	
rozsah výkonu	2,5-6,6 kW	
účinnost	81%	
hmotnost	113kg	
průměr kouřovodu	150mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

Cena: 28 541 Kč

plech
č. 675362



RIANO G 30

rozměry výrobku	v/š/h	973x819x422 mm
jmenovitý výkon	7,8 kW	
rozsah výkonu	3,9-10,1 kW	
účinnost	79 %	
hmotnost	162 kg	
průměr kouřovodu	150mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

Cena: 44 074 Kč

černá
č. 488870



ESPERA 03 s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1056x540x518 mm
jmenovitý výkon	10 kW	
rozsah výkonu	5-13 kW	
výkon do vody	7 kW	
účinnost	80,1 %	
hmotnost	212 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

- integrovaný přívod externího vzduchu

HEAT 4G 59.44.14 | 59.44.16
šedý Ignition


č. 675556 Cena: 29 915 Kč

černý Ignition

č. 676443 Cena: 30 812 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 944x669x404 mm
rozměry topeniště	v/š/h 391x334x219 mm
jmenovitý výkon	4,8 kW
rozsah výkonu	2,4-6,2 kW
účinnost	81 %
hmotnost	117 kg
průměr kouřovodu	150 mm
palivo	dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu


HEAT 4G 59.50.04 | 59.50.06
šedý Ignition


č. 675561 Cena: 31 070 Kč

černý Ignition

č. 676445 Cena: 32 000 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1024x669x533 mm
rozměry topeniště	v/š/h 385x500x328 mm
jmenovitý výkon	8,3 kW
rozsah výkonu	4,2-10,8 kW
účinnost	82 %
hmotnost	148 kg
průměr kouřovodu	150 mm
palivo	dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu


HEAT 4G 70.44.14 | 70.44.16
šedý Ignition


č. 676548 Cena: 31 070 Kč

černý Ignition

č. 676555 Cena: 32 000 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1042x779x404 mm
rozměry topeniště	v/š/h 394x433x239 mm
jmenovitý výkon	5,8 kW
rozsah výkonu	2,9-7,5 kW
účinnost	81 %
hmotnost	133 kg
průměr kouřovodu	150 mm
palivo	dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu


HEAT 4G 70.50.04 | 70.50.06
šedý Ignition


č. 676766 Cena: 34 535 Kč

černý Ignition

č. 676765 Cena: 35 570 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1024x779x533 mm
rozměry topeniště	v/š/h 385x608x328 mm
jmenovitý výkon	11 kW
rozsah výkonu	5,5-14,3 kW
účinnost	80 %
hmotnost	167 kg
průměr kouřovodu	150 mm
palivo	dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu


HEAT 4G 80.50.04 | 80.50.06
šedý Ignition


č. 675558 Cena: 35 690 Kč

černý Ignition

č. 676448 Cena: 36 760 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1045x879x533 mm
rozměry topeniště	v/š/h 385x716x328 mm
jmenovitý výkon	11,1 kW
rozsah výkonu	5,6-14,4 kW
účinnost	81 %
hmotnost	184 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



HEAT T3G 70.50.01

č. 529130

Cena: 50 705 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1192x808x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h 472x628x390 mm
jmenovitý výkon	7,9 kW
rozsah výkonu	4-10 kW
účinnost	82,3 %
hmotnost	190 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- zadní přikládání



DYNAMIC B 2G 66.50.01N

č. 580631

Cena: 54 170 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1003x720x543 mm
jmenovitý výkon	7,8 kW
rozsah výkonu	3,9-10,1 kW
účinnost	85 %
hmotnost	220 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- zadní přikládání
- dvojitě prosklení



DYNAMIC B 2G 66.50.13N

č. 586290

Cena: 54 170 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1091x720x464 mm
jmenovitý výkon	4,8 kW
rozsah výkonu	2,4-6,2 kW
účinnost	84,6 %
hmotnost	175 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- zadní přikládání
- trojitě prosklení



HEAT L 4G S
60.44.33.24 šedý Ignition

č. 675936 Cena: 34 535 Kč

60.44.33.26 černý Ignition

č. 674242 Cena: 35 570 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1086x644x419 mm
rozměry topeniště	v/š/h	397x468x239 mm
jmenovitý výkon		6,8 kW
rozsah výkonu		3,4-8,8 kW
účinnost		81 %
hmotnost		107 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



HEAT R 4G S
60.44.33.24 šedý Ignition


č. 673846 Cena: 34 535 Kč

60.44.33.26 černý Ignition

č. 676456 Cena: 35 570 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1086x644x419 mm
rozměry topeniště	v/š/h	397x468x239 mm
jmenovitý výkon		6,8 kW
rozsah výkonu		3,4-8,8 kW
účinnost		81 %
hmotnost		107 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



HEAT W 4G
70.50.04 šedý Ignition

č. 673313 Cena: 55 325 Kč

70.50.06 černý Ignition

č. 676478 Cena: 56 980 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1224x800x540 mm
rozměry topeniště	v/š/h	373x608x326 mm
jmenovitý výkon		15,6 kW
rozsah výkonu		7,8-20,3 kW
výkon do vody		11,4 kW
účinnost		86 %
hmotnost		239 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka



HEAT W 4G
59.50.04 šedý Ignition

č. 673586 Cena: 49 550 Kč

59.50.06 černý Ignition

č. 675093 Cena: 51 040 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1225x690x540 mm
rozměry topeniště	v/š/h	373x498x326 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6,5-16,9 kW
výkon do vody		9,9 kW
účinnost		88 %
hmotnost		206 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka



DYNAMIC W2G 66.50.01

č. 524986

Cena: 77 270 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x824x494 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,7 kW
rozsah výkonu		5,9-15,2 kW
výkon do vody		8,2 kW
účinnost		89 %
hmotnost		300 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka



DYNAMIC WB2G 66.50.01

č. 524987

Cena: 87 665 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x833x538 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,8 kW
rozsah výkonu		5,9-15,3 kW
výkon do vody		7,6 kW
účinnost		86,8 %
hmotnost		300 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka
- zadní příkládání



DYNAMIC W2G 66.50.01+

č. 524989

Cena: 79 580 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x840x519 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,6 kW
rozsah výkonu		5,8-15,1 kW
výkon do vody		8,7 kW
účinnost		88 %
hmotnost		310 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka
- trojitě prosklení




DYNAMIC WB2G 66.50.01+

č. 524991

Cena: 89 975 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x848x538 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		6-15,6 kW
výkon do vody		8,1 kW
účinnost		86,2 %
hmotnost		310 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka
- zadní příkládání
- trojitě prosklení





Kamna **JOTUL** řady Classic jsou ztělesněním norské tradice v kombinaci s poctivým řemeslem, s tradicí 160 let ve výrobě kamen, což tuto značku řadí mezi výrobce s nejdelší historií na světě. Nepřetržitý výzkum a konstrukční vývoj umožnil produkci těchto nadčasových výrobků, s funkčním a klasickým designem, vyjadřující přesvědčení výrobce o tom, že forma má vyplývat z funkce.

F602 ECO

rozměry výrobku	v/š/h	637x320x540 mm
jmenovitý výkon		4,9 kW
rozsah výkonu		4-7,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		125 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak modročerný smalt

- varná plotna
- přívod externího vzduchu



černý lak

č. 547384

Cena: 27 512 Kč

modročerný smalt

č. 580228

Cena: 30 901 Kč

F100 ECO. 2 LL

rozměry výrobku	v/š/h	630x528x445 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
rozsah výkonu		3,2-7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		92 kg
průměr kouřovodu		125/150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak



černý lak

č. 557214

Cena: 25 529 Kč

F100 ECO. 2 LL SE

rozměry výrobku	v/š/h	630x528x445 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
rozsah výkonu		3,2-7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		92 kg
průměr kouřovodu		125/150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak modročerný smalt slonová kost smalt



černý lak

č. 553561

Cena: 25 529 Kč

modročerný smalt

č. 574417

Cena: 30 653 Kč

slonová kost smalt

č. 553562

Cena: 30 653 Kč



Dlouhodobá životnost výrobků **JOTUL** je podtržena zárukou až 10 let, což je nejvyšší na trhu. Designovou kvalitu potvrzují nasbíraná ocenění Red Dot Award za design. Integrovaný přívod externího vzduchu a široký rozsah výkonu rozšiřuje možnosti využití těchto modelů i pro dobře zateplené či nízkoenergetické objekty (k modelům F162, F163, F105 a F305 je nutné přívod dokoupit). Všechny modely jsou vybaveny dvoustupňovým spalováním (mimo I570), které je velmi ekologické a úsporné.

¹ F162 CB | ² F163 CB | ³ F163 CB

rozměry výrobku	v/š/h	903x450x447 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
rozsah výkonu	3,7 - 9,0 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	115 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	
barva	¹ černý lak ² černý lak ³ bílý smalt	
■ přívod externího vzduchu		



red dot



¹ Cena: 44 620 Kč
č. 4107323

² Cena: 41 479 Kč
č. 4117310

³ Cena: 59 248 Kč
č. 438522

¹ F371 CB ADV | ² F373 CB ADV

rozměry výrobku	v/š/h	1150x443x453 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
rozsah výkonu	3,9 - 9,0 kW	
účinnost	78 %	
hmotnost	156/163 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	
barva	¹ černý lak ² černý lak	
■ integrovaný přívod externího vzduchu		



red dot



¹ Cena: 75 033 Kč
č. 611740

² Cena: 68 587 Kč
č. 482246

¹ F105 CB R LL | ² F105 CB R LL | ³ F105 CB R B

rozměry výrobku	v/š/h	690x410x350 mm
jmenovitý výkon	4,5 kW	
rozsah výkonu	2,4 - 6 kW	
účinnost	83 %	
hmotnost	97/107 kg	
průměr kouřovodu	125 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	
barva	¹ černý lak ² bílý smalt ³ černý lak	
■ přívod externího vzduchu		



¹ Cena: 43 050 Kč
č. 445725

² Cena: 51 149 Kč
č. 445731

³ Cena: 43 711 Kč
č. 445730

¹ F305 CB R LL | ² F305 CB R LL | ³ F305 CB R B

rozměry výrobku	v/š/h	850x560x420 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	3,5 - 10,0 kW	
účinnost	79 %	
hmotnost	143/169 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	
barva	¹ černý lak ² bílý smalt ³ černý lak	
■ přívod externího vzduchu		



red dot



¹ Cena: 56 686 Kč
č. 445593


² Cena: 71 314 Kč
č. 445593

³ Cena: 62 719 Kč
č. 445595

**F200**

rozměry výrobku	v/š/h	755x561x472 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	138 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo	
barva	černý lak	

- integrovaný přívod externího vzduchu

**černý lak**

č. 595328

Cena: 51 562 Kč

F205

rozměry výrobku	v/š/h	755x521x472 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	138 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo	
barva	černý lak	

- integrovaný přívod externího vzduchu

**černý lak**

č. 595329

Cena: 51 562 Kč

F400 ECO | ECO SE

rozměry výrobku	v/š/h	744x670x597 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	4-10 kW	
účinnost	84 %	
hmotnost	158 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo	
barva	černý lak	

- integrovaný přívod externího vzduchu

**ECO**

č. 580230

Cena: 49 661 Kč

ECO SE

č. 580232

Cena: 49 661 Kč

F500 ECO | ECO SE

rozměry výrobku	v/š/h	740x720x720 mm
jmenovitý výkon	8,8 kW	
rozsah výkonu	4-11 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	200 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo	
barva	černý lak	

- integrovaný přívod externího vzduchu
- boční příkládání

**ECO**

č. 566995

Cena: 65 281 Kč

ECO SE

č. 580234

Cena: 65 281 Kč



I400 FLAT

č. 4118926

Cena: 57 595 Kč



I400 FLAT

rozměry výrobku	v/š/h	492x640x422 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3,7-9 kW
účinnost		78 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu

I520 F

č. 424549

Cena: 55 446 Kč



I520 F

rozměry výrobku	v/š/h	524x670x431 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,9-10 kW
účinnost		77 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu

I520 FL

č. 474585

Cena: 61 397 Kč

I520 FR

č. 628117

Cena: 61 397 Kč



I520 FL | I520 FR

rozměry výrobku	v/š/h	499x632x431 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,9-10 kW
účinnost		77 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu

I570 FLAT

č. 4105224

Cena: 61 893 Kč



I570 FLAT

rozměry výrobku	v/š/h	1257x740x500 mm
jmenovitý výkon		14 kW
rozsah výkonu		10-20 kW
účinnost		77 %
hmotnost		220 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

La Nordica – Extraflame je lídrem v oblasti spalování dřeva i pelet v topných zařízeních a může se pochlubit vynikající pověstí, díky neustálému vývoji nových řešení pro dnešní stále náročnější požadavky. La Nordica – Extraflame klade důraz na detail a vysokou kvalitu, což jí vytváří velmi dobrou pověst. Naprosto špičkové výrobky v té nejvyšší kvalitě, ocení uživatelé, kteří nehledají kompromisy a spokojí se jen s tím nejlepším.



SUPER JUNIOR

rozměry výrobku	v/š/h	771x360x419 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2-8 kW
účinnost		80 %
hmotnost		64 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá zelená
■ varná plotna		



SUPER JUNIOR	
zelená	č. 12029506
černá	č. 12025898

Cena: 18 868 Kč

CANDY 4.0

rozměry výrobku	v/š/h	890x404x397 mm
jmenovitý výkon		6,2 kW
rozsah výkonu		3-9 kW
účinnost		85,1 %
hmotnost		85 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá
■ celolitinová konstrukce		



CANDY 4.0	
černá	č. 354291

Cena: 25 603 Kč

TEA

rozměry výrobku	v/š/h	832x414x419 mm
jmenovitý výkon		6,6 kW
rozsah výkonu		3-10 kW
účinnost		82 %
hmotnost		77 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bílá černá
■ varná plotna		



TEA	
bílá	č. 528869
černá	č. 528870

Cena: 19 845 Kč



GEMMA ELEGANCE

č. 528872 **bordó**
č. 528873 **bílá**

Cena: 26 339 Kč



GEMMA ELEGANCE

rozměry výrobku	v/š/h	840x460x495 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
rozsah výkonu	3-9 kW	
účinnost	82,2 %	
hmotnost	85 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	
barva	bordó bílá	

■ varná plotna

ROSSELLA R1 BII

č. 628267 **bílá**
č. 628265 **bordó**
č. 628266 **panna**

Cena: 37 364 Kč

č. 628269 **mastek**

Cena: 38 223 Kč



ROSSELLA R1 BII

rozměry výrobku	v/š/h	915x578x586 mm
jmenovitý výkon	8,8 kW	
rozsah výkonu	4-13 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	155 kg mastek 170 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	
barva	bílá bordó panna mastek	

TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 s TV

č. 628283 **bordó**
č. 628284 **panna**
č. 628285 **mastek**

Cena: 55 983 Kč



TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 s TV

rozměry výrobku	v/š/h	915x559x533 mm
jmenovitý výkon	11,1 kW	
výkon do vody	8 kW	
účinnost	88 %	
hmotnost	162 kg mastek 175 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	
barva	bordó panna mastek	

- přívod externího vzduchu (do mezipláště)
- integrovaná chladicí smyčka



ISETTA EVO 4.0

rozměry výrobku	v/š/h	706x600x450 mm
jmenovitý výkon		7,3 kW
rozsah výkonu		4-10 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		154 kg (167 kg s varnou deskou)
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

- boční příkládání
- celolitinová konstrukce



ISETTA EVO 4.0

č. 520384

Cena: 42 760 Kč

ISETTA EVO 4.0 s varnou deskou

č. 12000402

Cena: 44 595 Kč

ISOTTA EVO

rozměry výrobku	v/š/h	775x790x520 mm
- s varnou deskou	v/š/h	830x790x660 mm
jmenovitý výkon		11,9 kW
rozsah výkonu		5-15 kW
účinnost		82 %
hmotnost		205 kg (216 kg s varnou deskou)
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo

- boční příkládání
- celolitinová konstrukce



ISOTTA EVO

č. 12005918

Cena: 52 438 Kč

ISOTTA NOC CERCHI EVO s varnou deskou

č. 498519

Cena: 54 711 Kč

JENNIFER 2.0

rozměry výrobku	v/š/h	870x702x426 mm
jmenovitý výkon		7,7 kW
rozsah výkonu		4,5-10,5 kW
účinnost		81,8 %
hmotnost		141 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

- celolitinová konstrukce
- integrovaný přívod externího vzduchu



JENNIFER 2.0

č. 601959

Cena: 41 413 Kč



ROSA REVERSE pravý

č. 628289 **panna**
č. 628290 **bordó**

Cena: 60 033 Kč



A+

ROSA REVERSE pravý

rozměry výrobku	v/š/h	851x1030x666 mm
jmenovitý výkon		8,1 kW
rozsah výkonu		5-11 kW
účinnost		81,1 %
hmotnost		183 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		panna bordó
■ integrovaný přívod externího vzduchu		

ROSA SINISTRA REVERSE levý

č. 628291 **panna**
č. 555923 **bordó**

Cena: 60 397 Kč



A+

ROSA SINISTRA REVERSE levý

rozměry výrobku	v/š/h	855x1030x650 mm
jmenovitý výkon		8,2 kW
rozsah výkonu		5-10 kW
účinnost		86,5 %
hmotnost		183 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		panna bordó
■ integrovaný přívod externího vzduchu		

TERMOROSA D.S.A pravý s TV

č. 12029664 **bordó**
č. 528882 **mastek**

Cena: 86 000 Kč



A

TERMOROSA D.S.A pravý s TV

rozměry výrobku	v/š/h	852x1017x662 mm
rozměr trouby	v/š/h	300x330x410 mm
jmenovitý výkon		15,5 kW
výkon do vody		9 kW
účinnost		79,9 %
hmotnost		211 226 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní zadní
provedení sporáku		pravý
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bordó mastek
■ integrovaná chladicí smyčka		

Více než 80 let tradice a špičkové provedení s atraktivním designem dělají z litinových kamen **Dovre** výjimečnou variantu jak do rustikálního, tak do moderního interiéru. Všechny modely (mimo model 100) jsou vybaveny systémem sekundárního spalování.

BOW

rozměry výrobku	v/š/h	770x700x460 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
rozsah výkonu	3 – 11 kW	
účinnost	75 %	
hmotnost	125 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	



BOW

č. 476770

Cena: 46 247 Kč

TAI 45 WD

rozměry výrobku	v/š/h	800x615x430 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
rozsah výkonu	3 – 11 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	140 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	
■ boční přikládání		



TAI 45 WD

č. 466263

Cena: 46 247 Kč

¹TAI 55WD | ²TAI 55M

rozměry výrobku	v/š/h	¹ 800x715x430 mm ² 800x715x465 mm
jmenovitý výkon	11 kW	
rozsah výkonu	3,7 – 13 kW	
účinnost	¹ 80 % ² 75,3 %	
hmotnost	¹ 160 kg ² 190 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	¹ horní + zadní ² zadní	
palivo	¹ dřevo ² dřevo, uhlí	

■ boční přikládání | boční a horní přikládání



¹TAI 55WD

č. 472 638

Cena: 50 383 Kč

²TAI 55M

č. 472 639

Cena: 57 902 Kč

250/B

rozměry výrobku	v/š/h	645x455x405 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
rozsah výkonu	2 – 8 kW	
účinnost	83 %	
hmotnost	80 kg	
průměr kouřovodu	125 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo, uhlí	



250/B

č. 602315

Cena: 33 463 Kč

425 GM/B

rozměry výrobku	v/š/h	765/845x550x445 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
rozsah výkonu	2,7 – 10 kW	
účinnost	78,8 %	
hmotnost	110 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, uhlí	



425 GM/B

č. 631298

Cena: 43 614 Kč

325 CB/B

č. 496383

Cena: 36 471 Kč



A⁺

325 CB/B

rozměry výrobku	v/š/h	655x465x490 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
rozsah výkonu	2 – 8 kW	
účinnost	81 %	
hmotnost	100 kg	
průměr kouřovodu	125 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

525 CB

č. 453125

Cena: 38 351 Kč



A⁺

525 CB

rozměry výrobku	v/š/h	750x525x475 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
rozsah výkonu	2,7 – 10 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	120 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

100 CBS/B

č. 468846

Cena: 22 559 Kč



A

100 CBS/B

rozměry výrobku	v/š/h	620x515x340 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
rozsah výkonu	1,5 – 7 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	60 kg	
průměr kouřovodu	125 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	

540 W

č. 595209

Cena: 40 230 Kč



A⁺

540 W

rozměry výrobku	v/š/h	740x540x475 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
rozsah výkonu	3 – 11 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	140 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
■ připojení externího vzduchu		

640 WD

č. 522370

Cena: 53 014 Kč



A

640 WD

rozměry výrobku	v/š/h	760x650x550 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
rozsah výkonu	3 – 11 kW	
účinnost	78,6 %	
hmotnost	190 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
■ připojení externího vzduchu		
■ boční a horní příkládání		
■ přívod externího vzduchu		

760 WD

č. 529435

Cena: 60 910 Kč



A⁺

760 WD

rozměry výrobku	v/š/h	800x780x580 mm
jmenovitý výkon	11 kW	
rozsah výkonu	3,7 – 13 kW	
účinnost	78 %	
hmotnost	210 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	
■ boční a horní příkládání		
■ přívod externího vzduchu		

GUČA jsou robustní kamna s vysokým výkonem a dlouhou životností, vyrobená z masivní litiny. Moderní pojetí klasického designu předurčuje kamna Guča k tomu, aby se staly opravdovým designovým prvkem vaší domácnosti. Sekundární spalování zvyšuje účinnost a snižuje spotřebu dřeva, oplach skla zajišťuje nerušený pohled na oheň.

ARINA 2110

č. 527957

Cena: 18 665 Kč

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 728x480x451mm
10 kW
84 %
115 kg
120 mm
horní+zadní
dřevo

**ARINA 2210**

č. 527958

Cena: 19 581 Kč

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 825x480x451 mm
10 kW
84 %
123 kg
120 mm
horní+zadní
dřevo

**ATINA**

č. 675775

Cena: 24 314 Kč

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 827x600x430 mm
8,8 kW
77,8 %
150 kg
120 mm
horní + zadní
dřevo

**ELIPTIKO**

č. 527964

Cena: 20 774 Kč

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo
■ integrovaný přívod externího vzduchu

v/š/h 800x477x473,5 mm
7,5 kW
77,4 %
116 kg
120 mm
horní + zadní
dřevo

**ISKRA**

č. 527967

Cena: 12 659 Kč

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
palivo

v/š/h 670x430x485 mm
6 kW
85,6 %
70 kg
120 mm
horní
dřevo

**GULIVER Smart**

rozměry výrobku
jmenovitý výkon
účinnost
hmotnost
průměr kouřovodu
vývod kouřovodu
provedení sporáku
palivo
barva

v/š/h 860x900x665 mm
10,5 kW
87 %
177 kg | mastek 205 kg
120 mm
horní+zadní
levý | pravý
dřevo
běžová | červená
mastek

LEVÝ PRAVÝ

č. 527970 527973

č. 527971 527974

Cena: 43 458 Kč

č. 527972 527976

Cena: 45 447 Kč

**běžový
červený****mastek**



Peletová kamna Centropelet jsou vyrobená z kvalitní oceli a představují spolehlivé, bezpečné a výkonné vytápění vašich domovů. Nabízí jak teplovzdušné, tak teplovodní vytápění s účinností 90-95 %. Součástí kamen je dálkový ovladač, dále je možné objednat WIFI modul. U teplovodní řady je součástí také čerpadlo, pojišťovací ventil, tlakový spínač a expanzní nádoba.

CENTRO PELET Z6

č. 482327

bílá

č. 479053

šedá

č. 482329

bordó

Cena: 26 520 Kč



CENTRO PELET Z6

rozměry výrobku	v/š/h	765x430x430 mm
jmenovitý výkon	5,5 kW	
rozsah výkonu	2,5-5,53 kW	
účinnost	90 %	
hmotnost	45 kg	
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	bílá šedá bordó	

CENTRO PELET Z12

č. 471401

bílá

č. 471404

šedá

č. 471403

bordó

Cena: 36 660 Kč



CENTRO PELET Z12

rozměry výrobku	v/š/h	996x470x476 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
rozsah výkonu	2,64-9,05 kW	
účinnost	89,5 %	
hmotnost	91 kg	
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	bílá šedá bordó	

CENTRO PELET ZV16

č. 482323

bílá

č. 482324

šedá

č. 482326

bordó

Cena: 75 770 Kč



CENTRO PELET ZV16

rozměry výrobku	v/š/h	1000x470x535 mm
jmenovitý výkon	16 kW	
rozsah výkonu	4,89-16,1 kW	
výkon do vody	12 kW	
rozsah výkonu do vody	4,4-12,35 kW	
účinnost	94,6 %	
hmotnost	160 kg	
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	bílá šedá bordó	

SET NEREZOVÝCH KOUŘOVODŮ černá

č. 440519

Cena: 4 633 Kč



SET NEREZOVÝCH KOUŘOVODŮ

roura 1 m | roura 0,5 m | koleno 90°
růžice | t-kus | víčko pro t-kus | silikonová rozeta



SKLO POD KAMNA, 8 mm

110×110 cm č. 12007626
kód výrobce 21.02.982.2

Cena: 2 379 Kč

125×125 cm č. 12007630
kód výrobce 21.02.983.2

Cena: 2 812 Kč



SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×100 cm č. 12007605
kód výrobce 21.02.881.2

Cena: 2 292 Kč

100×120 cm č. 12007600
kód výrobce 21.02.880.2

Cena: 2 292 Kč

80×80 cm č. 357607
kód výrobce 21.02.897.2

Cena: 2 292 Kč



SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×100 cm č. 12007617
kód výrobce 21.02.894.2

Cena: 2 292 Kč

80×80 cm č. 12033930
kód výrobce 21.02.893.2

Cena: 1 772 Kč



SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×120 cm č. 12019442
kód výrobce 21.02.882.2

Cena: 2 292 Kč

85×110 cm č. 12007622
kód výrobce 21.02.891.2

Cena: 2 292 Kč

100×110 cm č. 338600
kód výrobce 21.02.887.2

Cena: 2 292 Kč



SKLO POD KAMNA, 8 mm

110×110 cm č. 12027916
kód výrobce 21.02.884.2

Cena: 2 379 Kč

125×125 cm č. 12019648
kód výrobce 21.02.888.2

Cena: 2 812 Kč



SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×120 cm č. 4100016
kód výrobce 21.02.895.2

Cena: 2 292 Kč

90×75 cm č. 346694
kód výrobce 21.02.898.2

Cena: 2 292 Kč



SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×120 cm č. 12007692
kód výrobce 21.02.889.2

Cena: 2 379 Kč



SKLO POD KAMNA, 8 mm

105×120 cm č. 12007609
kód výrobce 21.02.883.2


Cena: 2 379 Kč



SKLO PŘED KAMNA, 6 mm

100×55 cm č. 435565
kód výrobce 21.02.870.2

Cena: 1122 Kč



SKLO PŘED KAMNA, 6 mm

100×55 cm č. 435566
kód výrobce 21.02.871.2

Cena: 1122 Kč



SKLO PŘED KAMNA, 6 mm

100×55 cm č. 435567
kód výrobce 21.02.872.2

Cena: 1122 Kč

VYSAVAČ POPELA

- motor 1200 W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- HEPA filtr



VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 560781
kód výrobce 21.06.095.0

Cena: 1 166 Kč

AKU VYSAVAČ POPELA

- výkon 110 W, napětí 18 V
- nerez nádoba o objemu 12 litrů
- akumulátor 2000 mAh (20 min. provozu)
- flexibilní sací trubka
- HEPA filtr



AKU VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 540589
kód výrobce 21.06.098.0

Cena: 2 032 Kč

VYSAVAČ POPELA

- motor 1200 W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- kovový a textilní filtr



VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 435568
kód výrobce 21.06.094.0

Cena: 1 426 Kč

VYSAVAČ POPELA

- motor 1200 W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- kovový a textilní filtr
- vozík se čtyřmi kolečky



VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 435569
kód výrobce 21.06.096.0

Cena: 1 729 Kč



3-dílná
sada

NÁŘADÍ ANTRACIT+DŘEVĚNÉ RUKOJETI

č. 12007583
kód výrobce 21.02.718.2
v/š/h 64x18x18 cm

Cena: 737 Kč



4-dílná
sada

NÁŘADÍ BARVA NEREZ

č. 12007585
kód výrobce 21.02.739.2
v/š/h 68x23x15 cm

Cena: 1 222 Kč



4-dílná
sada

NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL

č. 12007588
kód výrobce 21.05.003.2
v/š/h 66x26x26 cm

Cena: 1 114 Kč



4-dílná
sada

NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL

č. 12007590
kód výrobce 21.05.007.2
v/š/h 70x26x26 cm

Cena: 1 356 Kč



3-dílná
sada

NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL

č. 12007595
kód výrobce 21.05.022.2
v/š/h 65x23x37 cm

Cena: 1 642 Kč



VENTILÁTOR NA KAMNA

č. 493754
kód výrobce 21.00.381.2
v/š/h 19x21x12 cm

Cena: 1 317 Kč



VENTILÁTOR NA KOUŘOVOD

č. 513666
kód výrobce 21.00.382.2
v/š/h 18x18x13 cm

Cena: 2 024 Kč



VENTILÁTOR NA KAMNA OSCILAČNÍ

č. 560780
kód výrobce 21.00.383.2
v/š/h 22x18x12 cm

Cena: 1 816 Kč



NÁŘADÍ RYTÍŘ ANTİK

mosaz

č. 4100202
kód výrobce
21.02.831.2
v/š/h 73x22x13 cm

Cena: 2 457 Kč

černá

č. 4100015
kód výrobce
21.02.830.2
v/š/h 73x22x13 cm

Cena: 1803 Kč



4-dílná
sada



NÁŘADÍ antracit

č. 12007556
kód výrobce
21.02.344.2
v/š/h 66x23x15 cm

Cena: 875 Kč

černá

č. 4103627
kód výrobce
21.02.844.2
v/š/h 66x23x15 cm

Cena: 875 Kč

4-dílná
sada

NÁŘADÍ NEREZ

č. 12007559
kód výrobce 21.02.540.2
v/š/h 65x18x18 cm

Cena: 1179 Kč



3-dílná
sada

NÁŘADÍ ANTRACIT + DŘEVĚNÉ RUKOJETI

č. 12033261
kód výrobce 21.02.711.2
v/š/h 64x23x23 cm

Cena: 1 300 Kč



3-dílná
sada

NÁŘADÍ ANTRACIT + DŘEVĚNÉ RUKOJETI

č. 474411
kód výrobce 21.02.728.2
v/š/h 58x15x15 cm

Cena: 633 Kč



3-dílná
sada

NÁŘADÍ ANTRACIT + DŘEVĚNÉ RUKOJETI

č. 4103625
kód výrobce 21.02.741.2
v/š/h 60x23x17 cm

Cena: 1 066 Kč



KOŠ UNIVERZÁLNÍ FLEXI dekor dřevo

č. 496598
kód výrobce
30.60.025.0
v/š/h 38x52x40 cm

Cena: 282 Kč



KOŠ NA DŘEVO KOVANÁ OCEL

č. 12007535
kód výrobce 21.05.023.2
v/š/h 40x38x37 cm

Cena: 927 Kč



KOŠ NA DŘEVO PROUTĚNÝ

č. 439548
kód výrobce:
21.02.628.2
v/š/h 40x45x30 cm

Cena: 1 456 Kč



č. 12005164
kód výrobce:
21.02.603.2
v/š/h 42x70x50 cm

Cena: 1 036 Kč



STOJAN NA DŘEVO S NÁŘADÍM

č. 435577
kód výrobce 21.02.738.2
v/š/h 70x38x33 cm

Cena: 2 470 Kč



STOJAN NA DŘEVO S NÁŘADÍM

č. 421078
kód výrobce 21.00.208.2
v/š/h 73x40x30 cm

Cena: 2 340 Kč

Ocelové kouřovody tloušťky 1,5 mm, s černým nástřikem žáruvzdornou barvou, slouží k pevnému a bezpečnému připojení kamen, krbové vložky, sporáku či kotle do komína. Maximální provozní teplota je 400 °C, kolena a roury o průměru od 150 mm do 200 mm jsou dostupné i v tloušťce plechu 2 mm. Na zakázku je možné dodat veškeré položky v barvě antracit, a také atypické průměry (125 mm, 145 mm, 175 mm, 220 mm).


KOLENO 90°

rozměr	číslo	cena
120/90/1,5 mm	12010946	436 Kč
130/90/1,5 mm	12017204	446 Kč
150/90/1,5 mm	12010968	500 Kč
160/90/1,5 mm	12010991	541 Kč
180/90/1,5 mm	12017218	626 Kč
200/90/1,5 mm	12017221	686 Kč


KOLENO 45°

rozměr	číslo	cena
120/45/1,5 mm	12017200	416 Kč
130/45/1,5 mm	12017203	428 Kč
150/45/1,5 mm	12010966	476 Kč
160/45/1,5 mm	12010990	513 Kč
180/45/1,5 mm	12017216	572 Kč
200/45/1,5 mm	12011001	626 Kč


KOLENO ČISTÍCÍ 90°

rozměr	číslo	cena
120/90/1,5 mm	12017223	546 Kč
130/90/1,5 mm	12017224	556 Kč
150/90/1,5 mm	12010969	610 Kč
160/90/1,5 mm	12017227	651 Kč
180/90/1,5 mm	12021473	736 Kč
200/90/1,5 mm	12017449	796 Kč


KOLENO STAVITELNÉ 0-90°

rozměr	číslo	cena
120/0-90/1,5 mm	12033277	672 Kč
130/0-90/1,5 mm	12033278	682 Kč
150/0-90/1,5 mm	12026791	734 Kč
160/0-90/1,5 mm	12031160	774 Kč
180/0-90/1,5 mm	12033279	830 Kč
200/0-90/1,5 mm	12031161	887 Kč


KOLENO STAVITELNÉ 0-45°

rozměr	číslo	cena
120/0-45/1,5 mm	4107566	655 Kč
130/0-45/1,5 mm	4107567	655 Kč
150/0-45/1,5 mm	4115320	700 Kč
160/0-45/1,5 mm	4107569	750 Kč
180/0-45/1,5 mm	4107570	809 Kč
200/0-45/1,5 mm	4107571	838 Kč


KOLENO STAVITELNÉ+ČISTÍCÍ 0-90°

rozměr	číslo	cena
120/0-90/1,5 mm	4107573	762 Kč
130/0-90/1,5 mm	4107574	776 Kč
150/0-90/1,5 mm	4107575	840 Kč
160/0-90/1,5 mm	4107577	876 Kč
180/0-90/1,5 mm	4107578	951 Kč
200/0-90/1,5 mm	4107579	1 000 Kč


ROURA 1 m

rozměr	číslo	cena
120x1000x1,5 mm	12017229	704 Kč
130x1000x1,5 mm	12017235	735 Kč
150x1000x1,5 mm	12010965	811 Kč
160x1000x1,5 mm	12010992	849 Kč
180x1000x1,5 mm	12010997	936 Kč
200x1000x1,5 mm	12011002	1 025 Kč


ROURA 0,5 m

rozměr	číslo	cena
120x500x1,5 mm	12017231	451 Kč
130x500x1,5 mm	12010952	465 Kč
150x500x1,5 mm	12010986	527 Kč
160x500x1,5 mm	12010995	549 Kč
180x500x1,5 mm	12010998	586 Kč
200x500x1,5 mm	12011004	764 Kč


ROURA 0,25 m

rozměr	číslo	cena
120x250x1,5 mm	12017230	281 Kč
130x250x1,5 mm	12017236	290 Kč
150x250x1,5 mm	12010971	334 Kč
160x250x1,5 mm	12010993	349 Kč
180x250x1,5 mm	12017249	374 Kč
200x250x1,5 mm	12011003	408 Kč



ROURA S KLAPKOU 1 m

rozměr	číslo	cena
120x1000x1,5 mm	12017258	934 Kč
130x1000x1,5 mm	12017278	961 Kč
150x1000x1,5 mm	12010970	1 045 Kč
160x1000x1,5 mm	12021480	1 078 Kč
180x1000x1,5 mm	12021481	1 187 Kč
200x1000x1,5 mm	12021482	1 276 Kč



ROURA S KLAPKOU 0,5 m

rozměr	číslo	cena
120x500x1,5 mm	12017260	687 Kč
130x500x1,5 mm	12010953	706 Kč
150x500x1,5 mm	12010987	776 Kč
160x500x1,5 mm	12021645	796 Kč
180x500x1,5 mm	12017282	857 Kč
200x500x1,5 mm	12020284	1 068 Kč



ROURA S KLAPKOU 0,25 m

rozměr	číslo	cena
120x250x1,5 mm	12017259	520 Kč
130x250x1,5 mm	12010951	539 Kč
150x250x1,5 mm	12010985	593 Kč
160x250x1,5 mm	12010994	611 Kč
180x250x1,5 mm	12017450	656 Kč
200x250x1,5 mm	12020283	691 Kč



RŮŽICE

rozměr	číslo	cena
120 mm	11022114	64 Kč
130 mm	11016228	72 Kč
150 mm	11016227	76 Kč
160 mm	11022115	92 Kč
180 mm	11022116	112 Kč
200 mm	11021301	120 Kč



ZDĚŘ

rozměr	číslo	cena
120 mm	11022954	122 Kč
130 mm	11011779	132 Kč
150 mm	11011770	146 Kč
160 mm	11013358	150 Kč
180 mm	11020955	164 Kč
200 mm	11013359	174 Kč



PŘECHODKA

rozměr	číslo	cena
130/120	12002606	294 Kč
150/130	12002608	321 Kč
160/150	11029872	343 Kč
180/150	12018698	410 Kč
200/150	11031755	427 Kč
200/180	12002615	427 Kč



REDUKCE KOMÍNOVÁ

rozměr	číslo	cena
120/130	12003999	317 Kč
120/150	12003997	342 Kč
130/150	12003995	345 Kč
150/180	12003992	457 Kč
150/200	12003990	495 Kč
180/200	12003991	497 Kč



REDUKCE PRO KER. KOMÍN

rozměr	číslo	cena
150/150	435823	621 Kč
180/150	4114566	691 Kč
180/180	4114565	691 Kč
200/150	4114559	715 Kč
200/180	4116229	715 Kč
200/200	4114563	715 Kč



REDUKCE PRO KER. KOMÍN PŘEVLEČNÁ

rozměr	číslo	cena
150/180	396220	933 Kč
150/200	396212	957 Kč
180/180	396218	933 Kč
180/200	396209	957 Kč
200/200	396208	957 Kč

RT 08 OS GRAFIK TD

Optimalizátor procesu hoření v teplovzdušných i akumulčních krbecích. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalín, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem. Grafický display s plynulým zobrazováním křivky hoření.



klapka 100 mm

č. 482383

Cena: 7 385 Kč

klapka 120 mm

č. 482393

Cena: 7 495 Kč

klapka 150 mm

č. 513281

Cena: 7 966 Kč

RT 08 OM GRAFIK TD

Optimalizátor výkonu teplovzdušných krbů, umožňuje výběr jednoho ze tří výkonových provozních programů vložky podle potřeb uživatele. Díky tomu je možné z určité dávky paliva získat optimální množství energie a zvýšit tak ekonomiku provozu krbu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalín, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem. Grafický display s plynulým zobrazováním křivky hoření.



klapka 100 mm

č. 482395

Cena: 7 385 Kč

klapka 120 mm

č. 456384

Cena: 7 495 Kč

klapka 150 mm

č. 584573

Cena: 7 966 Kč

RT 08 GRAFIK TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí TUV. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.



klapka 100 mm

č. 4109962

Cena: 7 089 Kč

klapka 120 mm

č. 349199

Cena: 7 191 Kč

klapka 150 mm

č. 584543

Cena: 7 662 Kč

RT 08 GRAFIK WHITE | BLACK

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí TUV. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.



klapka 100 mm

WHITE č. 584544 Cena: 7 348 Kč

BLACK č. 584548 Cena: 7 357 Kč

klapka 120 mm

WHITE č. 584546 Cena: 7 458 Kč

BLACK č. 584549 Cena: 7 468 Kč

klapka 150 mm

WHITE č. 584547 Cena: 8 040 Kč

BLACK č. 584550 Cena: 8 049 Kč

RT08 GRAFIK X HYBRID TD

Regulátor Hybrid spojuje funkce optimalizátoru spalování s řízením teploty spalín a řízením teploty vody v teplovodním krbu. Toto spojení zaručuje nejlepší parametry hoření s funkcí ohřevu vody a distribuce tepla do akumulční nádrže. Obsahuje termočidlo spalín, umožňuje spolupráci s dalšími zařízeními – ventilátor, rekuperační jednotka, odtahový ventilátor, motor komínové klapky, čidlo dvířek.



klapka 100 mm

č. 482398

Cena: 8 298 Kč

klapka 120 mm

č. 482399

Cena: 8 418 Kč

klapka 150 mm

č. 584574

Cena: 8 852 Kč

klapka 100 mm

č. 440535

Cena: 7 089 Kč

klapka 120 mm

č. 379614

Cena: 7 191 Kč

klapka 150 mm

č. 584551

Cena: 7 662 Kč



RT08 GRAFIK BUFOR TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulární nádrže. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

klapka 100 mm

WHITE č. 584554 Cena: 7 348 Kč

BLACK č. 584557 Cena: 7 357 Kč

klapka 120 mm

WHITE č. 584555 Cena: 7 458 Kč

BLACK č. 584558 Cena: 7 468 Kč

klapka 150 mm

WHITE č. 584556 Cena: 8 040 Kč

BLACK č. 584571 Cena: 8 049 Kč



RT08 GRAFIK BUFOR WHITE | BLACK

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulární nádrže. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

klapka 100 mm

č. 482371

Cena: 7 089 Kč

klapka 120 mm

č. 482375

Cena: 7 191 Kč

klapka 150 mm

č. 584572

Cena: 7 662 Kč



RT08 GRAFIK BUFOR-SOLAR TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulární nádrže přes solární panel. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

A300 WAC

č. 518066

Cena: 4 200 Kč

A500 WAC

č. 504296

Cena: 4 846 Kč



A300 WAC | A500 WAC

Kombinuje funkce nouzového napájení, nabíječky, měniče a stabilizátoru výstupního napětí. A300WAC (A500WAC) zajišťuje provoz zařízení 230V AC s konstantním výkonem nepřesahujícím 300 W (500 W). Tento napájecí zdroj pracuje s trakční baterií a zaručuje prakticky nepřerušovaný přívod elektrické energie do pecí ústředního topení, teplovodních krbů, solárních systémů, čerpadel ústředního topení a domácích spotřebičů.

AGM 65Ah 12V

č. 4109973

Cena: 5 437 Kč



BATERIE AGM 65Ah 12V

Spolehlivý akumulátor AGM (Absorbed Glass Mat) s kapacitou 65 Ah, ve kterém je celý elektrolyt absorbován ve skleněných separátorech s velkou pórovitostí mezi deskami. Baterie vyrobené touto metodou mají nižší vnitřní odpor a tím i vyšší napětí na svorkách a delší pracovní dobu, zejména při vybití s vysokým proudem. Pro interiérové použití.

Regulátor EU 391 zPID

- ovládání oběhového čerpadla ÚT
- ovládání přídatného čerpadla TUV nebo podlahového
- ovládání čerpadla akumulární nádrže nebo LADDOMATU
- ovládání škrtkové klapky
- ovládání beznapětového výstupu, který vypíná nebo zapíná plynový kotel (nebo jiný zdroj tepla - peletový kotel, topnou spirálu apod.) v závislosti na požadované teplotě vody v oběhu s přihlédnutím k hysterezi
- program zPID
- dobíjení akumulární nádrže (dva snímače)
- možnost připojení modulu 505 Ethernet nebo WiFi RS, které umožňují vzdálené ovládání funkcí, sledování parametrů pomocí internetu (aplikace emodul.eu) a zasílání emailových chybových zpráv
- možnost aktualizace programu přes USB vstup

Vybavení:

- čidlo spalín
- čidlo podlahy / TUV
- čidlo UT
- čidlo akumulace (horní a spodní)
- klapka na přívod vzduchu 100 mm; 120 mm; 150 mm
- škrtková klapka primárního vzduchu
- barevný displej



klapka 100 mm

č. 577365

Cena: 10 500 Kč

klapka 125 mm


č. 577366

Cena: 10 850 Kč

klapka 150 mm

č. 577367

Cena: 11 200 Kč



Regulátor EU 392 zPID

- ovládání oběhového čerpadla ÚT
- ovládání přídatného čerpadla TUV nebo podlahového
- ovládání čerpadla akumulární nádrže nebo LADDOMATU
- ovládání škrtkové klapky
- ovládání beznapětového výstupu, který vypíná nebo zapíná plynový kotel (nebo jiný zdroj tepla - peletový kotel, topnou spirálu apod.) v závislosti na požadované teplotě vody v oběhu s přihlédnutím k hysterezi
- program zPID
- dobíjení akumulární nádrže (dva snímače)
- možnost připojení modulu 505 Ethernet nebo WiFi RS, které umožňují vzdálené ovládání funkcí, sledování parametrů pomocí internetu (aplikace emodul.eu) a zasílání emailových chybových zpráv
- možnost aktualizace programu přes USB vstup

Vybavení:

- čidlo spalín
- čidlo podlahy / TUV
- čidlo UT
- čidlo akumulace (horní a spodní)
- klapka na přívod vzduchu 100 mm; 120 mm; 150 mm
- škrtková klapka primárního vzduchu
- barevný displej



klapka 100 mm

č. 577369

Cena: 11 200 Kč

klapka 125 mm


č. 577370

Cena: 11 550 Kč

klapka 150 mm

č. 577371

Cena: 11 900 Kč



Internetové moduly

Kontrola provozu krbu přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů, historie teplot, historie událostí. Aplikace eModul.eu ke stažení na Google Play nebo App Store.



bezdrátový Wi-Fi

č. 632032

Cena: 6 275 Kč

dóza 1 kg

č. 4117258
Cena: 194 Kč

kartuše 310 ml

č. 4118302
Cena: 172 Kč



**Ohnivzdorný těsnící tmel
KESSEL-KITT FROSCHMARKE**

- na bázi vodního skla
- dobrá přilnavost na kov i další materiály
- teplotní odolnost 1000 °C

kartuše 310 ml

č. 457029
Cena: 182 Kč



**Žáruvzdorný těsnící tmel
KESSEL-KITT SUPER**

- na bázi silikátu
- dobrá přilnavost na kov i další materiály
- teplotní odolnost 1300 °C

kartuše 310 ml

č. 4117324
Cena: 170 Kč

tuba 17 ml

č. 4117323
Cena: 68 Kč



**Těsnící a montážní lepidlo
SCHAMOTTKLEBER HT 1100
/ OFENSCHNURKLEBER**

- pro lepení žáruvzdorných prvků, šamotových dílů, izolačních desek a těsnících šňůr
- velmi dobrá přilnavost
- teplotní odolnost 1100 °C

dóza 220 ml

č. 4117260
Cena: 258 Kč



**Leštící krém pro ošetření litiny
OFENSCHWÄRZE**

- dodává litinovým prvkům nový vzhled
- bez zápachu
- jednoduché nanášení hadříkem

dóza 900 g

č. 4117261
Cena: 232 Kč



**Odstraňovač sazí a dehtu
ENTRÜBUNGSPUDER**

- prostředek pro čištění krbů, kouřovodů a komína
- pro zařízení na dřevo i na uhlí
- jednoduchá aplikace během spalovacího procesu

láhev s rozprašovačem 500 ml

č. 4117259
Cena: 184 Kč



**Čistič skel krbů
KAMINGGLASSCHEIBEN REINIGER**

- čistič sazí, dehtu a mastnoty ze skel krbů a trouby
- velmi účinný a bez zápachu
- pojistný uzávěr

dóza 1 kg

č. 457031
Cena: 174 Kč

kbelík 3 kg

č. 457032
Cena: 292 Kč



**Šamotová malta
SCHAMOTTEMÖRTEL**

- žáruvzdorná malta s keramickou vazbou pro vyzdívky topenišť
- pro vnitřní i venkovní použití, vytvrzení za vysoké teploty
- teplotní odolnost 1600 °C

kbelík 3 kg

č. 457034
Cena: 374 Kč



**Žáruvzdorný cement
FEUERZEMENT**

- žáruvzdorná malta s hydraulickou vazbou pro vyzdívky topenišť
- pro vnitřní i venkovní použití, vytvrzení bez vysokých teplot
- teplotní odolnost 1250 °C

PE-PO dárkové balení 2024 - podpalovače, rukavice, zapalovač, zápalky, kominiček

Dárkové balení obsahuje:

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů - krabička - 1 ks,
PE-PO dřevěný podpalovač 32 podpalů - 1 ks,
PE-PO kominiček 5 ks - 1 ks,
PE-PO zápalky 95 mm 50 ks - 1 ks,
PE-PO teleskopický zapalovač (červený) - 1 ks,
PE-PO krbová a BBQ rukavice - 1 ks.



č. 659080
Cena: 360 Kč

PE-PO podpalovač dřevěný 2v1 20 ks

Podpalovač ve tvaru odlomitelných dílků obsahuje lisované dřevěné piliny napuštěné parafínem a je na konci opatřen zápalkou. Škrťátko je součástí krabičky. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbech, kamnech a grilech.



č. 546389
Cena: 70 Kč

PE-PO podpalovač dřevěný 32 ks

Podpalovač ve tvaru odlomitelných dílků obsahuje lisované dřevěné piliny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbech, kamnech a grilech. Má příjemnou kakaovou vůni.



č. 546391
Cena: 31 Kč

PE-PO čistič krbových skel 500ml

Čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění skel krbových kamen, na čištění a odmašťování trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a sazí, prach a ostatní nečistoty. Použitím nedochází k narušení povrchu kovových ani skleněných částí zařízení.



č. 526895
Cena: 100 Kč

č. 546398
Cena: 246 Kč



PE-PO podpalovač dřevitá vlna 100 ks

Podpalovač obsahuje smotky dřevité vlny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, kotlích, krbech, kamnech a grilech. Hoří bez zápachu a kouře.

č. 546397
Cena: 100 Kč



PE-PO podpalovač dřevitá vlna 32 ks

Podpalovač obsahuje smotky dřevité vlny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, kotlích, krbech, kamnech a grilech. Hoří bez zápachu a kouře.

č. 546407
Cena: 152 Kč



PE-PO rukavice krbová pravá

Prstová rukavice pro mechanickou a tepelnou ochranu při manipulaci s krbem, kamny nebo grilem. Vyrobeno z přírodní hovězí usně.

č. 628379
Cena: 152 Kč



PE-PO rukavice krbová levá

Prstová rukavice pro mechanickou a tepelnou ochranu při manipulaci s krbem, kamny nebo grilem. Vyrobeno z přírodní hovězí usně.

č. 480413
Cena: 138 Kč



PE-PO biolíh, palivo do biokrbů 1 litr

Palivo do biokrbů je speciální palivo určené do krbů na bioethanol. Hoří přirozeným plamenem bez sazí a zápachu, při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Líh obsažený v přípravku je vyroben z přírodních, a tedy obnovitelných zdrojů.

č. 480414
Cena: 363 Kč



PE-PO biolíh, palivo do biokrbů 3 litry

Palivo do biokrbů je speciální palivo určené do krbů na bioethanol. Hoří přirozeným plamenem bez sazí a zápachu, při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Líh obsažený v přípravku je vyroben z přírodních, a tedy obnovitelných zdrojů.

SKAMOTEC 225 stavební izolační desky

- izolace a stavební materiál v jednom
- jednoduché opracování a úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál

Tepelná vodivost při 200 °C 0,07 W/mK
Objemová hmotnost 225 kg/m³
Doporučené lepidlo Skamolex Glue

rozměr	číslo	cena
1000x610x25 mm	481571	553 Kč
1000x610x30 mm	481572	626 Kč
1000x610x40 mm	481573	834 Kč
1000x610x50 mm	481574	1 043 Kč



THERMAX ECO stavební izolační desky

- izolace a stavební materiál v jednom
- jednoduché opracování a úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- naprosto bezprašný systém

Tepelná vodivost při 200 °C 0,14 W/mK
Objemová hmotnost 420 kg/m³
Doporučené lepidlo Thermax Glue

rozměr	číslo	cena
1000x610x30 mm	510616	599 Kč
1000x610x40 mm	510625	791 Kč
1000x610x50 mm	510630	988 Kč



SILAPOR 3G stavební sálavé desky

- pevné stavební prvky převážně z liaporu
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- jednoduché opracování a úprava
- povrch přenáší teplo do vytápěného prostoru
- na objednávku i rohové a rádiusové tvarovky

Tepelná vodivost při 200 °C 0,48 W/mK
Objemová hmotnost 750 kg/m³
Doporučené lepidlo Silaterm Hafták

rozměr	číslo	cena
1000x250x40 mm	526184	262 Kč
1000x250x50 mm	415136	285 Kč
1000x500x40 mm	529054	538 Kč
1000x500x50 mm	608556	285 Kč
700x220x40 mm	416484	163 Kč



RELAX 3G stavební akumulční desky

- pevné stavební prvky s grafitem
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- akumulční materiál s rychlým předáním tepla do prostoru
- ideální pro hypokausty

Tepelná vodivost při 200 °C 1,3 W/mK
Objemová hmotnost 1350 kg/m³
Doporučené lepidlo Silaterm Hafták

rozměr	číslo	cena
700x220x40 mm	418824	347 Kč
1000x250x50 mm	418826	713 Kč
1000x400x30 mm	532167	880 Kč
600x400x30 mm	529050	397 Kč



THERMAX SF žáruvzdorné desky do topeniště

- plnohodnotná náhrada šamotu, odolnost 1100 °C
- vyrobeno z expandovaného vermikulitu
- jednoduché formátování či úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- pevná a mechanicky stabilní

Tepelná vodivost při 200 °C 0,16 W/mK
Objemová hmotnost 625 kg/m³


rozměr	číslo	cena
1000x620x25 mm	514715	868 Kč
1000x620x30 mm	514717	1 019 Kč
sada 2x, 500x300x20 mm	515590	522 Kč
sada 2x, 500x300x25 mm	515593	594 Kč
sada 2x, 500x300x30 mm	515595	681 Kč



SILADOOR revizní otvor

- maximální možná kontrola obestavby krbu
- snadný přístup pro opravy a čištění
- snadná instalace
- pohodlné otevírání stiskem
- minimální zásah do designu krbu

rozměr	číslo	cena
500x400 mm na výšku	4103545	4 342 Kč
400x300 mm na výšku	4109795	3 290 Kč
444x220 mm na šířku	4121025	3 202 Kč
500x400 mm na šířku	523852	4 342 Kč
400x300 mm na šířku	529746	3 290 Kč
444x220 mm na výšku	537709	3 202 Kč
440x440 mm	537359	3 873 Kč



SKAMOLEX GLUE

kamnářské lepidlo

- lepidlo pro desky Skamotec 225
- tepelná odolnost do 1050 °C

balení	číslo	cena
Sáček 0,5 kg	617411	165 Kč



THERMAX GLUE

kamnářské lepidlo

- lepidlo pro desky Thermax
- tepelná odolnost do 1100 °C

balení	číslo	cena
Sáček 1 kg	639212	239 Kč



SILATERM

kamnářský tmel

- univerzální tmel a lepidlo
- tepelná odolnost do 1260 °C
- použití také na lepení desek Skamotec 225
- vhodný i pro přímý kontakt s ohněm

balení	číslo	cena
Vědro 2 kg	390273	237 Kč
Vědro 6 kg	12022583	552 Kč



SILAPEN

penetrace pro vnitřní i vnější strany krbu

- určeno pro desky Skamotec 225, Silapor, Relax, Thermax
- zpevňuje povrch a eliminuje prašnost v krbu
- odolnost do 600 °C
- usnadňuje aplikaci malt a omítek
- eliminuje extrémní savost desky

balení	číslo	cena
Láhev 1 l	504267	260 Kč
Kanýstr 5 l	481229	1 116 Kč



VRUT SAMOŘEZNÝ

- určeno pro rychlou montáž stavebně izolačních desek Skamotec a Thermax

rozměr	číslo	cena
55 mm	407177	0,56 Kč
70 mm	407178	0,87 Kč
90 mm	515588	1,74 Kč



SILATERM

kamnářská perlínka

- odolnost do 550 °C
- balení-role 50 m

balení	číslo	cena
Metráž šířky 1 m	12021812	89 Kč



WHITE 600

kamnářská malta

- nosná vrstva pro perlínku, nosná vrstva pro omítku, lepení obkladů
- hydraulická vazba
- odolnost 600 °C
- jemná a flexibilní, s vysokou přilnavostí

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	551442	791 Kč
Pytel 5 kg	579759	275 Kč



DOUBLETERM

kamnářská omíтка

- nosná vrstva pro perlínku a omíтка v jednom
- odolnost 200 °C
- velmi pevný a otěruvzdorný povrch
- možno nanášet až do vrstvy 10 mm

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	557272	796 Kč
Pytel 5 kg	579760	236 Kč



FINISH

kamnářská omíтка

- velmi hladká a sněhově bílá
- odolnost do 200 °C
- možno nanášet až do vrstvy 1 mm

balení	číslo	cena
Pytel 16 kg	564640	687 Kč
Pytel 5 kg	406976	314 Kč




MODEL

kamnářská omíтка

- možno nanášet až do vrstvy 30 mm
- odolnost do 200 °C
- možnost použití i na opravy nerovností a prasklin

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	556753	663 Kč
Pytel 5 kg	406977	275 Kč





Kontakty firmy PechaSan spol. s r. o.

 Písecká 1115
386 01 Strakonice
M 602 458 338
st@pechasan.cz

 V Lukách 334
261 01 Příbram
M 730 844 793
pribram@pechasan.cz

 M. Horákové 1437/1
370 05 České Budějovice
M 724 138 409
cb@pechasan.cz

 Písecká 1115
386 01 Strakonice
M 724 138 411
vzorkovna@pechasan.cz

 Skladová 559/24
326 00 Plzeň
M 605 245 421
plzen@pechasan.cz

 Novohradská 226
379 01 Třeboň
M 777 567 903
trebon@pechasan.cz

Kontakty firmy G-System spol. s r.o.

 Dusíkova 900/3c
638 00 Brno-Lesná
T 606 616 172
brno@g-system.cz

 Průmyslová 3143/5
796 01 Prostějov
M 722 925 340
prostejov@g-system.cz

 Stupkova 978
779 00 Olomouc
M 777 567 901
olomouc@g-system.cz



WWW.PECHASAN.CZ
WWW.G-SYSTEM.CZ